Canon

imageFORMULA

CapturePerfect 3.1

Bedieningsgids

NEDERLANDS

PUB. CE-ID-775-02

Voorwoord

Gefeliciteerd met uw nieuwe Canon Document Scanner.

CapturePerfect 3.1 is een ISIS-compatibel programma dat de computer in staat stelt afbeeldingen in te lezen via de Canon Document Scanner. Voor een volledig begrip van de functies van CapturePerfect 3.1 zodat u deze op de juiste manier zult weten te gebruiken, verzoeken we u deze handleiding en het ISIS/ TWAIN stuurprogramma Help-bestand en natuurlijk de handleiding van uw scanner goed te lezen.

Handelsmerken

- ISIS™ en MultiStream™ zijn handelsmerken van EMC Corporation.
- Microsoft, Windows, SharePoint, PowerPoint en Windows Live zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in andere landen.
- De productnamen die hier worden genoemd, zijn alle voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven zijn.
- TM and ® zijn niet in dit handboek opgenomen.

Auteursrecht

- libtiffs
  Copyright (c) 1988-1996 Sam Leffler
  Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.

  Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- libjpeg
  Delen van deze software zijn gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Reproductie waarschuwing

- Reproductie van documenten zoals het volgende is illegaal en wordt bestraft: papiergeld en andere wettige betaalmiddelen, waardevolle instrumenten en paspoorten uitgegeven door een overheid, evenals vergunningen, certificaten, pasjes, officiële documenten en privé-documenten uitgegeven door een openbare of particuliere instantie.
- Reproductie van materialen waarop auteursrecht rust, zoals documentatie, foto's, afdrukken, plattegronden en illustraties, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik is verboden.

Afwijzing van aansprakelijkheid

- Reproductie van de inhoud van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, is zonder verboden.
- Deze handleiding kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.
- Bij het samenstellen van deze handleiding is alles in het werk gesteld presenteren. Canon Electronics Inc. en haar dochtermaatschappijen aanvaarden verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of de gevolgen hiervan.

Copyright © 2006 van CANON ELECTRONICS INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Inhoud

Voorwoord **2**

Voorbereiding **5**

Het CapturePerfect-venster 6
Scannerselectie en instellingen 15
Opties voor het opslaan van beelden 17
Over Bestandsnamen 26
Over Multistream functies 31
Over OCR functies 34
Over Logbestanden 37
Over Barcode/OCR wijzigen 39
Over Andere functies 40

Scanmethoden **47**

Pagina scannen 48
Batchscan naar bestand (gescande beelden opslaan in een opgegeven bestand) 49
Batchscan naar printer (gescande beelden afdrukken) 52
Batchscan naar e-mail (gescande beelden aan e-mail toevoegen) 54
Batch naar SharePoint scannen (Verstuurt gescande afbeeldingen naar SharePoint server) 57
Scannen naar presentatie (Geeft de gescande beelden weer op het volledige scherm) 60
Taak (Scannen volgens een eerder geregistreerde opdracht) 63

Bewerkingen op gescande beelden **67**

Het Miniaturenvenster weergeven 68
Weergave splitsen 69
Een beeld opslaan 71
Een beeldbestand openen 73
Een beeld afdrukken 75
Instellen van de helderheid van het weergegeven beeld 77
Pagina's invoegen in/toevoegen aan een beeldbestand 78
Vervangen van een pagina in een beeldbestand 81
Opties voor het opslaan van PDF-bestanden instellen 84

Trefwoordenlijst **86**

Voorbereiding

Lees de volgende beschrijvingen alvorens CapturePerfect in gebruik te nemen.

- Het CapturePerfect-venster (→P. 6) : Beschrijving van de menu's in het CapturePerfect-venster.
- Scannerselectie en instellingen (→P. 15) : Beschrijving van de manier waarop de scanner geselecteerd en gebruiksklaar gemaakt moet worden.
- Opties voor het opslaan van beelden (→P. 17) : Beschrijving van de soorten bestanden die door CapturePerfect kunnen worden opgeslagen.
- Over Bestandsnamen (→P. 26) : Beschrijving van de vereisten aan bestandsnamen voor bestanden die door CapturePerfect worden opgeslagen.
- Over Multistream functies (→P. 31) : Beschrijving van de Multistream uitgangsfuncties.
- Over OCR functies (→P. 34) : Beschrijving van de OCR functies.
- Over Logbestanden (→P. 37) : Behandelt het opslaan van herkenningsresultaten als logbestand bij gebruik van de functie Barcodedetectie.
- Over Barcode/OCR wijzigen (→P. 39) : Behandelt het verifiëren en bewerken van het bestand waarin de barcode- en OCR-herkenningsresultaten worden opgeslagen.
- Over Andere functies (→P. 40) : Beschrijving van het draaien (roteren) van afbeeldingen, opslaan van gesplitste pagina's en instellingen voor capaciteitswaarschuwingen voor mappen waarin bestanden worden opgeslagen.

Belangrijk

- Controleer of de scanner correct op de computer is aangesloten. Raadpleeg de handleiding van de scanner voor nadere informatie.
- Installeer het ISIS/TWAIN stuurprogramma voor de scanner voor u CapturePerfect gaat gebruiken. Raadpleeg de handleiding van de scanner voor nadere informatie omtrent het installeren van het ISIS/TWAIN stuurprogramma.

Het CapturePerfect-venster

Het volgende venster wordt weergegeven wanneer CapturePerfect wordt gestart. Hier worden de onderdelen van de menu's en de statusbalk van dit venster beschreven.

Bestand menu Scannen menu Bewerken menu Beeld menu Pagina menu Help menu Statusbalk



Bestand menu

Bestand menu Scannen menu Bewerken menu Beeld menu Pagina menu Help menu Statusbalk



Openen

Opgeslagen beelden openen. U kunt bestanden openen die door CapturePerfect in een van de volgende indelingen zijn opgeslagen: TIFF (*.tif), JPEG (*.jpg), BMP (*.bmp), PDF (*.pdf) of PNG (*.png). Een beeldbestand openen (→P. 74)

Opslaan

Deze procedure slaat open beeldbestanden op.

Opmerking

Als een PDF-bestand beveiligd is, zult u een wachtwoord moeten invoeren om het bestand te kunnen openen. Opties voor het opslaan van PDF-bestanden instellen (→P. 85)

Pagina opslaan als

Via deze procedure kunt u openstaande beeldbestanden onder een bepaalde naam opslaan. Een beeld opslaan (→P. 72)

Sluiten

Sluit een geopend beeldbestand.

Sluit alle bestanden af

Sluit alle geopende beeldbestanden.

Afbeeldingsinformatie...

Toont de gegevens voor het geopende beeldbestand.

Afdrukken

Hiermee wordt het beeld dat in het venster wordt weergegeven, afgedrukt. Een beeld afdrukken (→P. 76)

Opmaak afdrukken

Selecteert een afbeeldingsgrootte voor het afdrukken via het submenu.



- Ware grootte
  Het beeld wordt afgedrukt met dezelfde afmetingen als het originele document, ongeacht het formaat van het printerpapier of de scanresolutie.
- Passend maken
  Beelden worden zodanig vergroot of verkleind dat ze op het papier passen en vervolgens afgedrukt.
- Ware pixelgrootte
  Het beeld wordt zodanig afgedrukt dat één beeldpixel correspondeert met één printerpixel. Het formaat van het afgedrukte beeld zal dus kleiner zijn wanneer u afdrukt op een printer met hoge resolutie en kleine puntjes.

Printerinstellingen

Stel de printer in voor het afdrukken van afbeeldingen.

Afsluiten

Hiermee wordt CapturePerfect afgesloten.

Scannen menu

Bestand menu Scannen menu Bewerken menu Beeld menu Pagina menu Help menu Statusbalk



Scanner selecteren

Hiermee kunt u de gewenste scanner selecteren. Scannerselectie (→P. 15)

Knop of Scannerinstellingen

Hiermee kunt u instellingen voor de scanner opgeven. Scannerinstellingen (→P. 15)

Pagina scannen

Hiermee kunt u één documentpagina scannen en weergeven. Pagina scannen (→P. 48)

Knop of Batchscan naar bestand

Hiermee worden meerdere pagina's van een document doorlopend ingescand en worden tegelijk de paginabeelden in één of meer bestanden opgeslagen. Batchscan naar bestand (gescande beelden opslaan in een opgegeven bestand) (→P. 49)

Batchscan naar printer

Hiermee worden de beelden afgedrukt terwijl documenten worden gescand. De gescande beelden worden opgeslagen wanneer u Batchscan naar printer afsluit. Batchscan naar printer (gescande beelden afdrukken) (→P. 52)

Knop of Batchscan naar e-mail

Gescande beelden worden aan een e-mailbericht toegevoegd. De gescande beelden worden opgeslagen wanneer u Batchscan naar e-mail afsluit. Batchscan naar e-mail (gescande beelden aan e-mail toevoegen) (→P. 54)

Scan Batch naar SharePoint

Stuurt gescande afbeeldingen naar SharePoint server. De gescande beelden worden opgeslagen wanneer u Scan Batch naar SharePoint afsluit. Batch naar SharePoint scannen (Verstuurt gescande afbeeldingen naar SharePoint server) (→P. 57)

Scannen naar presentatie

CapturePerfect schakelt over naar weergave op het volledige scherm voor er begonnen wordt met scannen. De gescande beelden worden opgeslagen wanneer u Scannen naar presentatie afsluit. Scannen naar presentatie (Geeft de gescande beelden weer op het volledige scherm) (→P. 61)

Opmerking

Wanneer er bijvoorbeeld een projector is aangesloten op de computer, zoals tijdens een presentatie, kunnen papieren documenten worden gescand en direct op het scherm worden geprojecteerd ter illustratie.

Knop of Selecteren Taak

Selecteer een taaktitel van

in de taakbalk (de Taak lijst) en klik op om de taak uit te voeren. U kunt de taaktitel selecteren door te kiezen voor Taak Maken/Verwijderen in het Scannen menu. Taak (Scannen volgens een eerder geregistreerde opdracht) (→P. 64)

Taak Maken/Verwijderen

U kunt de taak maken, bewerken of wissen. Taak (Scannen volgens een eerder geregistreerde opdracht) (→P. 64)

Scannen annuleren

Hiermee wordt de huidige scanbewerking afgebroken.

Bewerken menu

Bestand menu Scannen menu Bewerken menu Beeld menu Pagina menu Help menu Statusbalk



Ongedaan maken
Nadat u een bewerking heeft toegepast op een pagina (wissen, invoegen/toevoegen of vervangen) kunt u hiermee de wijziging ongedaan maken en terugkeren naar de vorige toestand.

Opnieuw
Voert de handeling die het laatst ongedaan gemaakt werd opnieuw uit.

Helderheid
Opent het Helderheid dialoogvenster voor het instellen van de helderheid en het contrast van het weergegeven beeld. Instellen van de helderheid van het weergegeven beeld (→P. 78)

Knop of Linksom draaien
Draait de pagina afbeelding(en) opgegeven via het submenu tegen de klok in.



Knop of Rechtsom draaien
Draait de pagina afbeelding(en) opgegeven via het submenu met de klok mee.



Kopiëren
Hiermee kopieert u de beelden die zijn geselecteerd met Alles selecteren of via Aanwijzer - Selecteer rechthoek naar het klembord.
Beelden die naar het klembord zijn gekopieerd kunnen in andere programma's worden geplakt.

Alles selecteren
Hiermee selecteert u alle onderdelen van het weergegeven beeld.

Aanwijzer
Wijzigt de instelling voor de aanwijzer via het submenu bij het selecteren van een gedeelte van het oppervlak van het weergegeven beeld.



- Hand
  De cursor verandert in een klein handje wanneer deze over een beeld dat wordt weergegeven in het venster beweegt. Wanneer het beeld is uitvergroot, kunt u door te slepen een ander deel van het beeld op het scherm laten weergeven.

- Selecteer rechthoek
  De cursor verandert in een dradenkruis wanneer deze over een beeld dat wordt weergegeven in het venster beweegt. Door het dradenkruis diagonaal te verslepen kunt u de aldus gevormde rechthoek selecteren.

Wachtwoordinstellingen

Deze instellingen regelen de wachtwoord-beveiliging bij het openen van PDF-bestanden. Opties voor het opslaan van PDF-bestanden instellen (→P. 85)

Wachtwoord wissen

Wanneer er een PDF-bestand met een wachtwoord-beveiliging is geopend, kunt u hiermee de instellingen voor de beveiliging wissen. Annuleren van de beveiliging (→P. 86)

Barcode/OCR wijzigen

Deze optie wordt geactiveerd wanneer een afbeeldingsbestand wordt geopend. Met deze optie wordt het dialoogvenster Barcode/OCR wijzigen geopend, waarin u de barcode of OCR kunt wijzigen voor de herkenningsresultaten. Over Barcode/OCR wijzigen (→P. 39)

Beeld menu

Bestand menu Scannen menu Bewerken menu Beeld menu Pagina menu Help menu Statusbalk



Werkbalk

Hiermee wordt de weergave van de werkbalk in- en uitgeschakeld.

Statusbalk

Hiermee wordt de weergave van de Statusbalk (→P. 14) in- en uitgeschakeld.

Knop of Inzoomen

Hiermee wordt de weergave van het beeld vergroot.
Elke keer dat u Inzoomen van het Beeld menu selecteert of op de Inzoomen knop klikt, zal het beeld worden vergroot (tot max. 400%).

Knop of Uitzoomen

Hiermee wordt de weergave van het beeld verkleind.
Elke keer dat u Uitzoomen van het Beeld menu selecteert of op de Uitzoomen knop klikt, zal het beeld worden verkleind (tot min. 10%).

Knop of Inpassen

Hiermee wordt het beeld zodanig aangepast dat het in zijn geheel in het huidige venster past.

Knop of Aan breedte aanpassen

Hiermee wordt het beeld aangepast aan de breedte van het huidige venster.

Eén op één

Toont elke beeldpixel als één pixel op de monitor. Hoe groot het beeld er uit zal zien hangt af van de afmetingen en de resolutie van de monitor.

Venster splitsen

Hiermee kunt u het weergavevenster in twee of vier vensters verdelen. Weergave splitsen (→P. 70)



Miniatuur

Wanneer u Miniatuur kiest, verschijnt het miniaturenvenster, waarin geopende beelden op klein formaat (als indexplaatjes) worden weergegeven. Het Miniaturenvenster weergeven (→P. 69)

Volledig scherm

Geeft het geopende beeld op het volledige scherm weer. Bij weergave op het volledige scherm kan de weergavestatus worden gewijzigd via het menu dat verschijnt wanneer u met de rechter muisknop klikt.
Scannen naar presentatie (Geeft de gescande beelden weer op het volledige scherm) (→P. 61)

Pagina menu



Knop of Volgende pagina

Hiermee wordt het beeld van de volgende pagina weergegeven.

Knop of Vorige pagina

Hiermee wordt het beeld van de vorige pagina weergegeven.

Laatste pagina

Hiermee wordt het beeld van de laatste pagina weergegeven.

Eerste pagina

Hiermee wordt het beeld van de eerste pagina weergegeven.

Bepaalde pagina

Hiermee kunt u het beeld van een specifieke pagina laten weergeven.



Pagina wissen

Hiermee wordt de geopende pagina gewist.

Pagina's invoegen/toevoegen

Hiermee kunt u een pagina in het geopende beeldbestand in- of aan het bestand toevoegen. Toegevoegde pagina's kunnen worden ingelezen via de scanner of geselecteerd uit bestaande bestanden. Pagina's invoegen in/toevoegen aan een beeldbestand (→P. 79)

Pagina vervangen

Hiermee kunt u een pagina in het geopende beeldbestand vervangen.
Vervangende pagina's kunnen worden ingelezen via de scanner of geselecteerd uit bestaande bestanden. Vervangen van een pagina in een beeldbestand (→P. 82)

Help menu

Bestand menu Scannen menu Bewerken menu Beeld menu Pagina menu Help menu Statusbalk



Versie-informatie

Hiermee worden de versiegegevens van CapturePerfect weergegeven.

Help of knop

Hiermee wordt dit online Help-bestand van CapturePerfect weergegeven.

Initialiseren

Door te kiezen voor OK initialiseert u alle instellingswaarden van CapturePerfect.
Indien u kiest voor OK met Taak kan worden geïnitialiseerd vakje aangevinkt, worden alle taken, behalve af fabriek ingestelde taken, geïnitialiseerd.

Statusbalk

Bestand menu Scannen menu Bewerken menu Beeld menu Pagina menu Help menu Statusbalk

Het zoompercentage van het beeld, paginanummer en de scannerinstellingen (modus, resolutie en papierformaat) worden getoond in de Statusbalk.

Opmerking

Wanneer CapturePerfect opstart, wordt er "---" aangegeven in de Statusbalk.

Scannerselectie en instellingen

Scannerselectie

Voordat u met CapturePerfect aan de slag gaat, dient u de volgende procedure uit te voeren om op te geven welke scanner u gaat gebruiken. De geselecteerde scanner blijft geldig tot er een andere wordt geselecteerd.

Belangrijk

Controleer of de scanner correct op de computer is aangesloten en of de scanner en de computer beide ingeschakeld zijn. Raadpleeg de handleiding van de scanner voor nadere informatie.

1 Klik op Scanner selecteren in het Scannen menu.

Het dialoogvenster Scanner selecteren wordt geopend.



Opmerking

Als de naam van de gewenste scanner niet in het dialoogvenster verschijnt, moet u het ISIS/TWAIN-stuurprogramma voor de scanner installeren.

2 Selecteer de gewenste scanner en klik op de knop OK.

Het dialoogvenster Scanner selecteren zal worden gesloten, waarmee het selecteren van de scanner afgesloten is.

Scannerinstellingen

Voordat u een document scant, dient u de scaninstellingen op te geven. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze wijzigt.

1 Klik op Scannerinstellingen in het Scannen menu, of klik op de knop.

Het dialoogvenster met scannerinstellingen wordt geopend.

Opmerking

- Welk dialoogvenster met instellingen er exact verschijnt hangt af van welk model scanner u gebruikt.
- Scannerinstellingen kunnen worden gemaakt in het dialoogvenster met instellingen terwijl er gescand wordt. Scanmethoden (→P. 47)
- Indien u de Modus Lang document gebruikt, kunnen sommige functies beperkt zijn.

2 **Definieer de juiste instellingen voor uw scanomstandigheden.**

Voor informatie over deze instellingen klikt u op de knop Help in het dialoogvenster om het Help-bestand van het stuurprogramma te raadplegen.

3 **Klik op OK om het dialoogvenster met de instellingen te sluiten.**

Opties voor het opslaan van beelden

Hier worden de soorten beeldbestanden, de eisen aan de bestandsnamen en de soorten bestanden met meerdere pagina's die door CapturePerfect kunnen worden opgeslagen beschreven.

Over bestandstypes

Gescande beelden kunnen door CapturePerfect in een van de volgende indelingen worden opgeslagen: TIFF (*.tif), BMP (*.bmp), JPEG (*.jpg), PDF (*.pdf), PowerPoint (*.pptx) of PNG (*.png). De bestandsindeling JPEG kan echter alleen worden geselecteerd wanneer de opgegeven scanmodus 256-niveau grijs, 24-bit kleur of Kleurdetectie of binaire afbeelding is.

Scanmodus	Bestandsindelingen die kunnen worden opgeslagen					
	TIFF	BMP	PDF	JPEG	PowerPoint	PNG
Zwart en wit	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
Foutdiffusie	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
Verbeterde tekst	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
Geavanceerde tekstverbetering	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
Geavanceerde tekstverbetering II	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
Tekstverbetering met hoge snelheid	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
256-niveau grijs	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
24-bit kleur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kleurdetectie of binaire afbeelding	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja

Opmerking

- De beschikbare scanmodi variëren, afhankelijk van de scanner.
- Als het bestandstype een JPEG-bestand is (*.jpg), dan worden de beeldkwaliteitsinstellingen toegepast van Details van bestandsinstellingen. Raadpleeg JPEG-compressie instellen (→P. 21) voor nadere informatie.
- Wanneer u als bestandstype JPEG-bestand (*.jpg) selecteert met als scanmodus Kleurdetectie of binaire afbeelding, dan worden zwart-witafbeeldingen opgeslagen als TIFF-bestanden met CCITT Groep 4-compressie. Dit ongeacht de huidige TIFF-compressie-instellingen in het menu Opties. Kleurafbeeldingen worden opgeslagen als JPEG-bestanden met de beeldkwaliteitinstellingen van de Details van bestandsinstellingen.
- Als het bestandstype PDF (*.pdf) wordt geselecteerd, wordt de compressieratio toegepast die is ingesteld met de Details van bestandsinstellingen. Raadpleeg Opties voor het opslaan van PDF-bestanden instellen (→P. 19) voor nadere informatie.

Instellingen bestandstype

De volgende instellingen die van het bestandstype afhangen zijn beschikbaar. Deze instellingen worden verricht door het betreffende bestandstype van het Details van bestandsinstellingen te selecteren.

Opties voor TIFF-bestandscompressie instellen

Wanneer u in het Pagina opslaan als dialoogvenster TIFF-bestand (*.tif) heeft geselecteerd, zal de hier gespecificeerde compressie worden toegepast.

1 Selecteer het tabblad TIFF in de Details van bestandsinstellingen.



Opmerking

Details van bestandsinstellingen verschijnt in de volgende schermen.

- Het dialoogvenster Batchscan naar bestand scannen (→P. 49)
- Het dialoogvenster Batch-scan naar e-mail (→P. 54)
- Het dialoogvenster Batch naar SharePoint Scannen (→P. 57)
- Het dialoogvenster Pagina's invoegen/toevoegen vanaf scanner (→P. 79)
- Het dialoogvenster Vervang pagina vanaf scanner (→P. 82)

2 Geef de volgende instellingen op:

- Compressie
  Kies de compressie uit de keuzelijst.
  CCITT Groep 4 kan worden geselecteerd wanneer het beeldtype zwart-wit is, en Oude JPEG(6) of JPEG(7) wanneer het een beeldtype in grijstinten of kleuren betreft. Als compressie op Geen wordt ingesteld, zijn de resulterende bestanden groter.

Opmerking

- CCITT Groep 4
  Deze compressiemethode wordt door bepaalde apparaten voor gegevensverzending (zoals faxen) gebruikt om zwart-witbeelden te comprimeren.
- Oude JPEG(6) en JPEG(7)
  Deze compressiemethoden zijn bedoeld voor beelden in grijstinten en kleurenbeelden. Wanneer u Oude JPEG(6) of JPEG(7) heeft geselecteerd, zal de waarde die u heeft ingesteld in het JPEG-compressie dialoogvenster worden gebruikt.

Belangrijk

- Oude JPEG(6) is het soort JPEG-bestand dat werd ondersteund door de Image Viewer die geleverd werd met Windows voor de introductie van Windows 2000 en wordt niet langer ondersteund door de Windows Image and Fax Viewer zoals geleverd bij Windows XP.
- JPEG(7) wordt niet ondersteund door de Image Viewer die geleverd werd bij Windows tot de introductie van Windows 2000.
- De door CapturePerfect ondersteunde compressiemethode wordt mogelijk niet ondersteund door andere applicaties. Als een door CapturePerfect opgeslagen TIFF-bestand niet door een andere applicatie kan worden geopend, stel de compressie dan in op Geen en probeer het dan opnieuw.

- JPEG-compressie
  Selecteer de beeldkwaliteit die moet worden toegepast als OUDE JPEG(6) of JPEG(7) is geselecteerd bij Compressie-instellingen. JPEG-compressie instellen (→P. 21)

3 Klik op OK.

Het dialoogvenster Details van bestandsinstellingen wordt gesloten.

Opties voor het opslaan van PDF-bestanden instellen

Wanneer u gescande beelden als PDF-bestanden (*.pdf) opslaat, dient u de opties voor compressie en OCR-taal in te stellen.

1 Selecteer het tabblad PDF in de Details van bestandsinstellingen.



Opmerking

Details van bestandsinstellingen verschijnt in de volgende schermen.

- Het dialoogvenster Batchscan naar bestand scannen (→P. 49)
- Het dialoogvenster Batch-scan naar e-mail (→P. 54)
- Het dialoogvenster Batch naar SharePoint Scannen (→P. 57)
- Het dialoogvenster Pagina's invoegen/toevoegen vanaf scanner (→P. 79)
- Het dialoogvenster Vervang pagina vanaf scanner (→P. 82)

2 Geef de volgende instellingen op:

- PDF/A bestand creëren
  Wanneer dit vakje is geselecteerd, wordt een PDF/A-bestand gecreëerd. Modus is vastgezet op Standaard. Indien Japans, Japans en Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees ofr Turks wordt geselecteerd voor Taal voor OCR, kunt u geen PDF/A-bestand creëren.
- Modus
  Selecteer de compressieratio voor PDF-bestanden.
  – Sterke compressie
    Bestanden worden opgeslagen met hoge compressie. De beeldkwaliteit wordt hierdoor aangetast, maar het bestand is kleiner.
  – Standaard
    Bestanden worden opgeslagen met standaardcompressie.
  – Voorafgaande tekens
    Om te voorkomen dat lettertekens minder leesbaar worden, worden bij opslaan alleen de gedeelten gecomprimeerd die geen lettertekens bevatten.

Opmerking

De compressiemodus is alleen geldig wanneer de opgegeven scanmodus 256-niveau grijs, 24-bit kleur of Kleurdetectie of binaire afbeelding is, of wanneer een kleurendocument wordt gedetecteerd en de scanmodus Automatische detectie van afbeeldingstype is. Als de scanmodus een tweekleurenmodus zoals Zwart en wit of Foutdiffusie is, is de grootte van het bestand afhankelijk van de grootte van het document.

- Toepassen OCR
  Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden gedrukte tekens in het beeld herkend en als tekstgegevens toegevoegd aan het herkende gebied.
- Taal voor OCR
  Wanneer het Toepassen OCR vakje is aangekruist, kunt u uit de keuzelijst de taal van het te scannen document kiezen.
- Detecteren met hoge precisie
  Deze instelling is alleen ingeschakeld als het selectievakje Toepassen OCR is geselecteerd. Als dit aankruisvakje is geselecteerd, is hoge nauwkeurigheidsdetectie ingeschakeld, waardoor omlijnde letters in de afbeelding in de bij Taal voor OCR toegewezen taal worden gedetecteerd.

Opmerking

– Documenttekenreeksen in PDF-bestanden (*.pdf) met toegevoegde OCR-informatie worden bij het scannen herkend als tekst en opgeslagen als tekstgegevens.
– Wanneer het Toepassen OCR vakje is aangekruist, wordt er een scheefstandcorrectie toegepast, ongeacht de instelling voor Scheefstandcorrectie in het stuurprogramma van de scanner. Als u formaten scant die kleiner zijn dat het ingestelde scanformaat of als u de marge in het TWAIN-stuurprogramma op een hoge waarde instelt, wordt het beeld in de linkerbovenhoek geplaatst.
– Afhankelijk van het document kan het gebeuren dat een afbeelding afgesneden wordt wanneer u het selectievakje bij Toepassen OCR inschakelt. In dat geval haalt u het vinkje weg uit het aankruisvakje Toepassen OCR.
– Indien u de Modus Lang document e.d. gebruikt, kunnen OCR-herkenningsresultaten mogelijk niet worden toegepast.

- Overdracht met hoge snelheid
  Overdracht met hoge snelheid kan ingeschakeld worden als uw scanner JPEG-overdracht ondersteunt. Deze optie kan mogelijk niet worden weergegeven of beschikbaar zijn, afhankelijk van de scanner die u selecteert.
  Wanneer de bij de scannerinstellingen opgegeven scanmodus 256-niveau grijs of 24-bit kleur is, zal bij deze functie JPEG compressie worden toegepast op beelden die van de scanner naar de computer worden overgebracht.
- JPEG-compressie
  Selecteert de beeldkwaliteit als Overdracht met hoge snelheid is geselecteerd. JPEG-compressie instellen (→P. 21)

3 Klik op OK.

Het dialoogvenster Details van bestandsinstellingen wordt gesloten.

JPEG-compressie instellen

Selecteer de gewenste beeldkwaliteit bij het opslaan van gescande afbeeldingen als JPEG-bestand, wanneer Overdracht met hoge snelheid is ingeschakeld onder PDF-instellingen, of wanneer Oude JPEG(6) of JPEG(7) is geselecteerd onder TIFF-instelilngen. De geselecteerde beeldkwaliteit is bepalend voor de bestandsgrootte. De instelling hier is gekoppeld aan de scannerinstelling.

1 Selecteer het tabblad JPEG in de Details van bestandsinstellingen.



Opmerking

Details van bestandsinstellingen verschijnt in de volgende schermen.

- Het dialoogvenster Batchscan naar bestand scannen (→P. 49)
- Het dialoogvenster Batch-scan naar e-mail (→P. 54)
- Het dialoogvenster Batch naar SharePoint Scannen (→P. 57)
- Het dialoogvenster Pagina's invoegen/toevoegen vanaf scanner (→P. 79)
- Het dialoogvenster Vervang pagina vanaf scanner (→P. 82)

2 Geef de volgende instellingen op:

Kwaliteit

Selecteer één van de volgende opties voor de kwaliteit waarmee bestanden moeten worden opgeslagen. De positie van de schuifregelaar wordt aangepast zodra een optie wordt geselecteerd uit de keuzelijst.

Instelling van Kwaliteit	Waarde schuifregelaar	Beeldkwaliteit	Bestandsgrootte
Hoge kwaliteit	90 (automatisch)	Hoog	Groot
Standaard	75 (automatisch)	Standaard	Standaard
Sterke compressie	10 (automatisch)	Laag	Klein
Gebruiker	Handmatige instelling	Zie opmerking	Zie opmerking

Opmerking

Wanneer Hoge kwaliteit wordt geselecteerd, heeft de kwaliteit van opgeslagen beelden prioreit, maar zijn de bestanden groot. Wordt Sterke compressie geselecteerd, dan blijft de grootte van opgeslagen beelden beperkt, maar is de beeldkwaliteit slechter.

3 Klik op OK.

Het dialoogvenster Details van bestandsinstellingen wordt gesloten.

Opties voor het opslaan van PowerPoint-bestanden instellen

Wanneer u gescande afbeeldingen opslaat als PowerPoint (*.pptx) bestanden, dient u de OCR-objecttaal en het bestandsformaat in te stellen voor het maken van een back-up van de afbeelding.

Opmerking

- Alleen als de scanresolutie is ingesteld op 300 dpi, kunt u de afbeelding opslaan als een PowerPoint bestand.
- U kunt tot A4 voor papierformaat voor het PowerPoint bestand selecteren. Echter, als Automatische detectie is geselecteerd voor papierformaat van de scannerinstellingen, kan een fout optreden zelfs als het document A4-formaat heeft.
- Als de scanner niet is ingesteld op de Kleurmodus 24-bit kleur of 256-niveau grijs, kunt u niet scannen naar PowerPoint-indeling.

1 Selecteer het tabblad POWERPOINT in de Details van bestandsinstellingen.



Opmerking

Details van bestandsinstellingen verschijnt in de volgende schermen.

- Het dialoogvenster Batchscan naar bestand scannen (→P. 49)
- Het dialoogvenster Batch-scan naar e-mail (→P. 54)
- Het dialoogvenster Batch naar SharePoint Scannen (→P. 57)
- Het dialoogvenster Pagina's invoegen/toevoegen vanaf scanner (→P. 79)
- Het dialoogvenster Vervang pagina vanaf scanner (→P. 82)

2 Geef de volgende instellingen op:

- Toepassen OCR
  Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden gedrukte tekens in het beeld herkend en als tekstgegevens toegevoegd aan het herkende gebied.
- Taal voor OCR
  Wanneer het Toepassen OCR vakje is aangekruist, kunt u uit de keuzelijst de taal van het te scannen document kiezen.

Opmerking

– Documenttekenreeksen in PowerPoint-bestanden (*.pptx) met toegevoegde OCR-informatie worden bij het scannen herkend als tekst en opgeslagen als tekstgegevens.

– Wanneer het Toepassen OCR vakje is aangekruist, wordt er een scheefstandcorrectie toegepast, ongeacht de instelling voor Scheefstandcorrectie in het stuurprogramma van de scanner. Als u formaten scant die kleiner zijn dat het ingestelde scanformaat of als u de marge in het TWAIN-stuurprogramma op een hoge waarde instelt, wordt het beeld in de linkerbovenhoek geplaatst.

– Afhankelijk van het document kan het gebeuren dat een afbeelding afgesneden wordt wanneer u het selectievakje bij Toepassen OCR inschakelt. In dat geval haalt u het vinkje weg uit het aankruisvakje Toepassen OCR.

- Back-up maken afbeelding
  Creëert, indien geselecteerd, het back-upbeeldbestand naast het PowerPoint-bestand.
- Bestandstype
  Wanneer Back-up maken afbeelding is geselecteerd, wordt het type back-up beeldbestand geselecteerd (TIFF, BMP, PDF, PNG, JPEG). JPEG is echter beschikbaar als de Kleurmodus is ingesteld op 256-niveau grijs of 24-bit kleur.
  Het foutmelding wordt geopend alleen als wordt voldaan aan de volgende condities.
  – BMP of JPEG is geselecteerd als Back-up maken afbeelding.
  – Meerdere pagina's(alle pagina's) of Meerdere pagina's(opgegeven pagina's) is geselecteerd als Meerdere pagina-instellingen.
- Overdracht met hoge snelheid
  Overdracht met hoge snelheid kan ingeschakeld worden als uw scanner JPEG-overdracht ondersteunt. Deze optie kan mogelijk niet worden weergegeven of beschikbaar zijn, afhankelijk van de scanner die u selecteert.
  Wanneer de bij de scannerinstellingen opgegeven scanmodus 256-niveau grijs of 24-bit kleur is, zal bij deze functie JPEG compressie worden toegepast op beelden die van de scanner naar de computer worden overgebracht.

3 Klik op OK.
Het dialoogvenster Details van bestandsinstellingen wordt gesloten.

Over bestanden met Meerdere pagina's

Wanneer er wordt gescand met Batchscan naar bestand (→P. 49), Batchscan naar e-mail (→P. 54), of Scan Batch naar SharePoint (→P. 57) en Open bestand opslaan (→P. 72) wordt uitgevoerd, kan de functie Meerdere pagina's worden gebruikt om meerdere beelden in een enkel TIFF- of PDF-bestand op te slaan.

Instellingen Meerdere pagina's

De instellingen voor de Meerdere pagina's functie worden gemaakt in een dialoogvenster wanneer Batchscan naar bestand (→P. 49), Batchscan naar e-mail (→P. 54), of Scan Batch naar SharePoint (→P. 57) is geselecteerd voor het scannen.

Welke Meerdere pagina's instellingen er beschikbaar zijn wordt bepaald door het in het dialoogvenster met scaninstellingen gekozen bestandstype (BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG of PowerPoint).

Wanneer BMP, JPEG of PNG is geselecteerd



Alleen Enkele pagina is beschikbaar in de keuzelijst, en er zal één beeld per bestand worden opgeslagen. Daarnaast kan scannerinformatie worden opgenomen in de gespecificeerde Bestandsnaam door Schema gebruiken in te schakelen. Over Schema (→P. 26)

Wanneer TIFF, PDF, of PowerPoint is geselecteerd



- Enkele pagina
  Meerdere gescande pagina's worden opgeslagen als één beeld per bestand.
- Meerdere pagina's (alle pagina's)
  Alle gescande pagina's worden opgeslagen als één bestand met meerdere pagina's.
- Meerdere pagina's (opgegeven pagina's)
  De instelling Paginanummer komt beschikbaar en meerdere gescande pagina's kunnen worden opgeslagen in meerdere bestanden, elk met het ingestelde aantal pagina's.

Wanneer Meerdere pagina's (alle pagina's) of Meerdere pagina's (opgegeven pagina's) verschijnt in de keuzelijst, kunt u meerdere pagina's opslaan in één bestand.

Opmerking

Wanneer Meerdere pagina's (opgegeven pagina's) is geselecteerd kunnen beelden van pagina's ook worden opgeslagen in meerdere bestanden met meerdere pagina's, met het aantal pagina's per bestand zoals ingesteld bij Paginanummer. Ook zal het Batchscheidingstype zoals opgegeven in het Batchscan naar bestand (→P. 49) dialoogvenster op Geen worden ingesteld.

Over Bestandsnamen

Hier worden de eisen en beperkingen beschreven die gelden voor beelden die door CapturePerfect gescand en opgeslagen worden.

Over de instellingen voor bestandsnamen

Na het selecteren van het TIFF, PDF, of PowerPoint bestandstype en het specificeren van Meerdere pagina's (alle pagina's) of Meerdere pagina's (opgegeven pagina's) als de Meerdere pagina-instellingen, worden afbeeldingen van meerdere pagina's opgeslagen op één bestand. Over bestanden met Meerdere pagina's (→P. 24)

Over Schema

Deze instellingen worden altijd toegepast op de bestand/mapnamen die worden opgeslagen als Enkele pagina is geselecteerd als Meerdere pagina-instellingen (→P. 24). Indien er geen Schema-instellingen zijn gemaakt, wordt een serienummer bestaande uit vier cijfers (standaard) toegevoegd aan de gespecificeerde bestandsnaam.

Voorbeeld: docs0001.tif





Bestandsnaaminstellingen

Aankruisen van de vakjes in het Schema-instellingen dialoogvenster zorgt ervoor dat de corresponderende gegevens automatisch worden toegevoegd aan de namen van de bestanden die zullen worden opgeslagen.

- De bestands naam in het voorbeeld laat zien wat voor effect de verschillende vakjes hebben.
- Wanneer de Schema-instellingen worden uitgevoerd samen met Multistream instellingen, zal er "Prim", "Seco", of "Tert" worden toegevoegd aan de opgegeven bestandsnaam.



Voor elk van de te selecteren items volgen hier de toe te voegen tekenreeksen:

- Het vinkje bij Teller kan niet worden weggehaald tenzij u een van de volgende opties selecteert: Barcodes, Imprinter/Addon, OCR of Datum.
- De Barcodes, Imprinter/Addon en OCR selectievakjes kunnen niet tegelijkertijd ingeschakeld worden.
- Het Barcodes, vakje kan geselecteerd worden indien de scanner deze functie ondersteunt en wanneer de Barcode zoeken scannerinstelling is ingeschakeld. Er kunnen maximaal vier herkenbare barcoderesultaten worden toegevoegd. Het totale aantal tekens mag echter niet groter worden dan 64.
- Als u het OCR vakje aankruist, wordt de optische tekenherkenning ingeschakeld en zullen de eerste 64 herkende tekens aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
- Indien u de waarde gebruikt voor Barcodes of OCR, kunt u de wijze specificeren om gedetecteerde tekenreeksen toe te voegen aan de bestandsnaam uit de lijst.
  - Gedetecteerde reeks gebruiken: Gebruikt gedetecteerde reeksen als de bestandsnaam. Ongeldige letters voor de bestandsnaam worden weergegeven in kleine letters.
  - Gedetecteerde reeks gebruiken van de achterkant van de afbeelding indien niet gedetecteerd: Als er geen reeksen worden gedetecteerd, gebruikt u de reeksen die zijn gedetecteerd op de vorige afbeelding. Als er geen gedetecteerde reeksen zijn in de eerste afbeelding, worden er geen reeksen toegevoegd.

– Volg conversieregel: Converteert de gedetecteerde reeksen volgens de conversietabel die van te voren is gemaakt, en creëert de bestandsnaam met de geconverteerde reeksen.
– Ongedetecteerd: Specificeert de reeksen tot acht om toe te voegen aan de bestandsnaam wanneer er geen reeksen worden gedetecteerd. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Gedetecteerde reeks gebruiken is geselecteerd.

- Imprinter/Addon is geldig wanneer ondersteund door de scanner, en voegt 64 letters van de tekenreeks toe aan de bestandsnaam die is gedrukt met de iprinter of de reeksen worden toegevoegd.
- Datum voegt het jaar, de maand, de dag, het uur, de minuut, de seconde en de milliseconde toe van het scannen tot 17 cijfers. U kunt kiezen welke datumstijl u wilt toevoegen uit de lijst.
- Het item Scanzijde voegt "Fron" of "Back" aan de bestandsnaam toe om aan te geven of het hier de voorzijde of de achterzijde betreft.
- De volgende tekenreeksen worden toegevoegd wanneer u Scanmodus, Resolutie of Uitvalkleur selecteert.

Bestandsnaaminstellingen	**Instelling stuurprogramma**	**Tekens aan bestandsnaam toegevoegd**
Scanmodus	Zwart en wit	Bina
	Foutdiffusie	Erro
	Verbeterde tekst	Text
	Geavanceerde tekstverbetering	ATex
	Geavanceerde tekstverbetering II	ATx2
	Tekstverbetering met hoge snelheid	FTex
	256-niveau grijs	Gray
	24-bit kleur	Colo
	Kleurdetectie of binaire afbeelding	Bina, Colo of Gray
Resolutie	100 dpi	100
	150 dpi	150
	200 dpi	200
	240 dpi	240
	300 dpi	300
	400 dpi	400
	600 dpi	600
	1200 dpi	1200
Uitvalkleur	Geen	None
	Uitvalkleur Rood	DRed
	Uitvalkleur Groen	DGre
	Uitvalkleur Blauw	DBlu
	Aangepaste uitvalkleur	DCus
	Rood verbetering	ERed
	Groen verbetering	EGre
	Blauw verbetering	EBlu
	Aangepaste kleurverbetering	ECus
	Kleurverwijdering	DCol

- Bij Kleurdetectie of binaire afbeelding wordt een conversievoorbeeld van het detecteerde type toegevoegd.
- Indien u kiest voor het vakje Plaats scheidingsteken dan kunt u een scheidingsteken, dat u heeft gekozen uit de lijst, tussen de tekenreeksen plaatsen die u aan de bestandsnaam heeft toegevoegd. U kunt echter geen verschillend scheidingsteken voor elk item kiezen.
- Het item Teller voegt een serienummer toe zoals gespecificeerd door Cijfernummer, Startwaarde en Stapnummer.

- De teller begint te tellen vanaf de Startwaarde. Wanneer scannen met het vakje "Telwaarde automatisch toevoegen" is geselecteerd selected, wordt gezocht in de bijgehorende map naar de bestanden waarvan delen van de namen voor de teller volledig consistent zijn, detecteert het grootste nummer en voegt het volgende nummer automatisch toe.

Mapnaaminstellingen

Aankruisen van de vakjes in het Schema-instellingen dialoogvenster zorgt ervoor dat de corresponderende gegevens automatisch worden toegevoegd aan de namen van de mappen die zullen worden opgeslagen.

- De map naam in het voorbeeld laat zien wat voor effect de verschillende vakjes hebben.

Voor elk van de te selecteren items volgen hier de toe te voegen tekenreeksen:

- Het vinkje bij Teller kan niet worden weggehaald tenzij u een van de volgende opties selecteert: Barcodes, OCR of Datum.
- De Barcodes en OCR selectievakjes kunnen niet tegelijkertijd ingeschakeld worden.
- Het Barcodes vakje kan geselecteerd worden indien de scanner deze functie ondersteunt en wanneer de Barcode zoeken scannerinstelling is ingeschakeld. Er kunnen maximaal vier herkenbare barcoderesultaten worden toegevoegd. Het totale aantal tekens mag echter niet groter worden dan 64.
- Als u het OCR vakje aankruist, wordt de optische tekenherkenning ingeschakeld en zullen de eerste 64 herkende tekens aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
- Indien u de waarde gebruikt voor Barcodes of OCR, kunt u de wijze specificeren om gedetecteerde tekenreeksen toe te voegen aan de bestandsnaam uit de lijst.
  - Gedetecteerde reeks gebruiken
    Gebruikt gedetecteerde reeksen als de bestandsnaam. Ongeldige letters voor de bestandsnaam worden weergegeven in kleine letters. Indien u het OCR-herkenningsresultaat wilt gebruiken voor het document met de patchcode gedrukt als mapnaam, gebruikt u de PATCH T (FILE A).
  - Gedetecteerde reeks gebruiken van de achterkant van de afbeelding indien niet gedetecteerd
    Als er geen reeksen worden gedetecteerd, gebruikt u de reeksen die zijn gedetecteerd op de vorige afbeelding. Als er geen gedetecteerde reeksen zijn in de eerste afbeelding, worden er geen reeksen toegevoegd.
  - Volg conversieregel
    Converteert de gedetecteerde reeksen volgens de conversietabel die van te voren is gemaakt, en creëert de bestandsnaam met de geconverteerde reeksen.
  - Ongedetecteerd
    Specificeert de reeksen tot acht om toe te voegen aan de bestandsnaam wanneer er geen reeksen worden gedetecteerd. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Gedetecteerde reeks gebruiken is geselecteerd.
- Datum voegt het jaar, de maand, de dag, het uur, de minuut, de seconde en de milliseconde toe van het scannen tot 17 cijfers. U kunt kiezen welke datumstijl u wilt toevoegen uit de lijst.
- Indien u kiest voor het vakje Plaats scheidingsteken dan kunt u een scheidingsteken, dat u heeft gekozen uit de lijst, tussen de tekenreeksen plaatsen die u aan de bestandsnaam heeft toegevoegd. U kunt echter geen verschillend scheidingsteken voor elk item kiezen.
- Het item Teller voegt een serienummer toe zoals gespecificeerd door Cijfernummer, Startwaarde en Stapnummer.
- De teller begint te tellen vanaf de Startwaarde. Wanneer scannen met het vakje "Telwaarde automatisch toevoegen" is geselecteerd selected, wordt gezocht in de bijgehorende map naar de bestanden waarvan delen van de namen voor de teller volledig consistent zijn, detecteert het grootste nummer en voegt het volgende nummer automatisch toe.

Conversie-instellingen

Converteert de gedetecteerde tekenreeks in een andere reeks en gebruikt het als de bestands/mapnaam. U kunt de regel voor converteren hier instellen.



- Indien de items die zijn aangevinkt in Gedetecteerde reeks zijn gedetecteerd, dan worden ze geconverteerd in de gespecificeerde tekenreeks. U kunt dit inschakelen of uitschakelen voor elk item, door te kiezen voor Alle aanvinken of Alle wissen.
- Indien Creëren/Bewerk. is geselecteerd, kunt u tekenreeksen toevoegen aan conversiedoelen of u kunt de bestaande tekenreeks bewerken. Er kunnen tot 100 reeksen worden gespecificeerd. U kunt de geregistreerde reeksen wissen door te kiezen voor Wissen.
- Door te kiezen voor Importeren worden de tekenreeksgegevens van het bestand geladen dat is gecreëerd in het vooraf bepaalde formaat.
- Door te kiezen voor Exporteren worden de tekenreeksgegevens opgeslagen in een vooraf bepaald formaat.

Beperkingen voor bestandsnamen

De bestandsnaam van een opgeslagen beeldbestand met het pad en de bijbehorende mapnaam, mogen samen niet meer dan 200 tekens bevatten. Als de bestandsnaam ervoor zou zorgen dat het volledige pad meer dan 200 tekens zou worden, kan het bestand niet met die naam worden opgeslagen.

Over Multistream functies

Als uw scanner ondersteuning biedt aan Multistream functies, kunt u verschillende soorten beeldgegevens (bijvoorbeeld kleuren en zwart-wit, of grijstinten en zwart-wit) tegelijkertijd scannen en de verschillende soorten beeldgegevens exporteren voor de voorzijde c.q. de achterzijde van een pagina.

De dialoogbox MultiStream-instellingen wordt beschikbaar, indien uw scanner de MultiStream functie ondersteunt, als u het tabblad MultiStream in de dialoogbox Optie-instellingen selecteert.

Opmerking

MultiStream functies zijn uitgeschakeld als Kleurmodus is ingesteld op Automatisch detecteren of als Resolutie is ingesteld op Automatisch detecteren in de scannerinstellingen.

Over Multistream instellingen

1 Selecteer het tabblad MultiStream-instellingen in de Optie.

Opmerking

- Indien MultiStream-instellingen geldig zijn, worden instellingen voor bestandstype en het opslaan van meerdere pagina's, die zijn ingesteld in tabbladen behalve MultiStream-instellingen geldig.
- Optie verschijnt door te kiezen voor Optie in de volgende schermen.
  - Het dialoogvenster Batchscan naar bestand (→P. 49)
  - Het dialoogvenster Batch-scan naar e-mail (→P. 54)
  - Het dialoogvenster Batch naar SharePoint Scannen (→P. 57)
  - Het dialoogvenster Pagina's invoegen/toevoegen vanaf scanner (→P. 79)
  - Het dialoogvenster Vervang pagina vanaf scanner (→P. 82)
  - Het dialoogvenster Doorgaan (→P. 46)



2 Bepaal de instellingen voor de MultiStream functie.

- Secundaire beeldinstellingen
  Selecteer het aankruisvakje Gebruiken als u secundaire afbeeldingsuitvoer mogelijk wilt maken.
- Stel de scanomstandigheden in (Scanmodus, Resolutie en Uitvalkleur)
  De mogelijke instellingen hier hangen af van de geselecteerde scanner. Raadpleeg voor nadere informatie het online Help-bestand van het ISIS-/TWAIN-stuurprogramma voor de scanner.
- Bestandstype
  Selecteer het bestandstype (TIFF, BMP, PDF of JPEG) voor het opslaan van beeldbestanden. JPEG zal echter worden getoond wanneer Type afbeeldingsbestand wordt ingesteld op 256-niveau grijs of 24-bit kleur. Opties voor het opslaan van beelden (→P. 17)
- Instellingen Meerdere pagina's
  Stel de instellingen voor Meerdere pagina's in aan de hand van het bestandstype. Instellingen Meerdere pagina's (→P. 24)
- Bestandsnaam/mapnaaminstellingen
  U kunt de regels instellen voor het creëren van bestand/mapnamen door het vakje Schema gebruiken te selecteren. Selecteer Detailinstellingen voor het weergeven van het vakje Schema-instellingen.
  Over Bestandsnamen (→P. 26)

3 Klik op OK.

Het dialoogvenster Optie sluit.

Opmerking

- Wanneer u MultiStream gebruikt, dan zijn de functies "Folio", "Blanco pagina overslaan", "Voorbeeldscan", "Herkenning tekstrichting" en "Patchcode (bestandsscheiding)" op sommige scanners niet beschikbaar.
- Als in de instellingen voor de DR-7080C/DR-7090C scanner de Aanvoeroptie is ingesteld op Standaard aanvoer, dan zijn de MultiStream-uitvoerfuncties niet beschikbaar voor afbeeldingen die gescand worden vanaf de glasplaat. Wilt u MultiStream-uitvoerfuncties gebruiken terwijl u scant vanaf de glasplaat, selecteer dan Bedieningspaneel aanvoer in de keuzelijst Aanvoeroptie.



- De instellingsitems voor de scannerdriver die het MultiStream-instellingen dialoogvenster ondersteunt, zijn als volgt;



  - Streamen naar sets
    Specificeert de stroom.
  - Bestandstype
    Selecteer het bestandstype (TIFF, BMP, PDF of JPEG) voor het opslaan van beeldbestanden. JPEG zal echter worden getoond wanneer Type afbeeldingsbestand wordt ingesteld op 256 niveau Grijs of 24-bit Kleur.Opties voor het opslaan van beelden (→P. 17)
  - Instellingen Meerdere pagina's
    Stel de instellingen voor Meerdere pagina's in aan de hand van het bestandstype. Instellingen Meerdere pagina's (→P. 24)
  - Schema gebruiken
    U kunt de regels voor het creëren van bestands/mapnamen instellen. Over Bestandsnamen (→P. 26)

Over OCR functies

CapturePerfect beschikt over OCR functies waarmee tekens in de gescande beelden kunnen worden herkend als tekstgegevens. Tekenherkenning is ingesteld in het tabblad Gebied voor OCR in het vakje Optie.

Opmerking

- Raadpleeg Opties voor het opslaan van PDF-bestanden instellen (→P. 19) of Opties voor het opslaan van PowerPoint-bestanden instellen (→P. 22) voor het toevoegen van tekstgegevens aan PDF-bestanden of PowerPoint-bestanden.
- Raadpleeg Over Schema (→P. 26) voor Schema-instellingen.
- Wanneer allebei de bovengenoemde functies zijn ingeschakeld, zal er twee keer optische tekenherkenning (OCR) worden toegepast op elk gescand beeld.

Over OCR-instellingen

1 Selecteer het tabblad Gebied voor OCR in de Optie.



Opmerking

Optie verschijnt in de volgende schermen.

- Het dialoogvenster Batchscan naar bestand (→P. 49)
- Het dialoogvenster Batch-scan naar e-mail (→P. 54)
- Het dialoogvenster Batch naar SharePoint Scannen (→P. 57)
- Het dialoogvenster Pagina's invoegen/toevoegen vanaf scanner (→P. 79)

- Het dialoogvenster Vervang pagina vanaf scanner (→P. 82)
- Het dialoogvenster Doorgaan (→P. 46)

2 Kies de taal van de tekst die herkend moet worden uit de keuzelijst.



Opmerking

Chinese tekenherkenning resulteert alleen in een goede weergave in omgevingen waarin Chinese tekens zijn geïnstalleerd.

3 Om detectie met hoge nauwkeurigheid in te schakelen en omrande letters in de afbeelding te kunnen detecteren, selecteert u het selectievakje Detecteren met hoge precisie.

4 Geef het gebied op waar de te herkennen tekst zich bevindt.



Opmerking

Het maximumaantal OCR-leesgebieden dat u kunt instellen, is 8.

5 Laad een documentpagina waarop te herkennen tekst staat en klik op de Voorbeeld knop.

De scanner scant het document.

Opmerking

- De afmetingen van het getoonde beeld kunt u veranderen met de Inzoomen en Uitzoomen knoppen, zodat u de tekens op de afbeelding kunt vergelijken met de resultaten van de tekenherkenning (OCR).
- Het gebied waarop OCR moet worden toegepast kunt u wijzigen door met de muis diagonaal over de voorbeeldscan te slepen.
- Met de knop [Initialiseren] stelt u alle OCR-leesgebieden opnieuw in op hun standaardinstellingen.
- Als [Te scannen zijde] is ingesteld op [Duplex] op het scherm met stuurprogramma-instellingen, kunt u op de knop [Achterzijde] drukken om de voorbeeldweergave te wisselen.
  De knop [Achterzijde] is uitgeschakeld als [Te scannen zijde] is ingesteld op [Simplex].

6 Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en de OCR-instellingen af te sluiten.

Over Logbestanden

De resultaten van de herkenning die wordt uitgevoerd met de detectie- of OCR-functie van de barcode, kunnen als logbestand worden opgeslagen (CSV-indeling). Het opslaan van logbestandinstellingen kan worden uitgevoerd in het tabblad Logbestand in het vakje Optie.

Selecteer zowel het vakje Barcode-logbestand schrijven als het vakje Schrijf OCR naar logbestand voor het opslaan van een logbestand en specificeer dan een bestemming voor het logbestand.





Opmerking

- Het tabblad voor de barcode wordt geactiveerd als de scanner ondersteuning biedt voor het scannen van barcodes.
- Indien de beeldbestandpagina waarvoor een logbestand is opgeslagen, wordt bewerkt (toevoegen, verwijderen, vervangen), wordt het corresponderende logbestand ook bewerkt. In dat geval kan het even duren voordat het logbestand is bewerkt, afhankelijk van de grootte van het betreffende bestand.
- U kunt kiezen voor Unicode of ANSI in de Tekencode lijst.

Over Barcode/OCR wijzigen

De barcode- en OCR-herkenningsresultaten worden opgeslagen in een logbestand. Over Logbestanden (→P. 37)

In het dialoogvenster Barcode/OCR wijzigen kunt u de herkenningsresultaten bekijken en wijzigen die in het logbestand zijn opgeslagen.



Opmerking

- De wijzigingen die u in de herkenningsresultaten aanbrengt, worden toegepast op het logbestand.
- Als het afbeeldingsbestand op een andere locatie wordt opgeslagen, is het logbestand niet meer geldig en kunt u de barcode/OCR niet wijzigen.
- Barcode/OCR-modificatie kan niet worden uitgevoerd als het vakje Barcode-logbestand schrijven/Schrijf OCR naar logbestand niet is geselecteerd in het tabblad Logbestand in het dialoogvenster Optie. Over Logbestanden (→P. 37)

Over Andere functies

Hier wordt u geïnformeerd over verschillende instellingen in het dialoogvenster Optie.

Opmerking

Optie verschijnt in de volgende schermen.

- Het dialoogvenster Batchscan naar bestand (→P. 49)
- Het dialoogvenster Batch-scan naar e-mail (→P. 54)
- Het dialoogvenster Batch naar SharePoint Scannen (→P. 57)
- Het dialoogvenster Pagina's invoegen/toevoegen vanaf scanner (→P. 79)
- Het dialoogvenster Vervang pagina vanaf scanner (→P. 82)
- Het dialoogvenster Doorgaan (→P. 46)

CapturePerfect heeft de "Draaiing" (Gedraaid beeld opslaan) en "Opslaan als twee afbeeldingen" functies waarmee gescande beelden kunnen worden opgeslagen na gedraaid te zijn of gesplitst in een boven- en beneden- of een linker- en rechterhelft. Selecteer "Draaiing" (Gedraaid beeld opslaan) of "Opslaan als twee afbeeldingen" voor u gaat scannen om de gescande beelden doelmatig te kunnen verwerken. Deze instellingen kunnen worden uitgevoerd in het tabblad Draaiing of het tabblad Opslaan als twee afbeeldingen.

U kunt ook via de Instellingen voor capaciteitswaarschuwingen een map opgeven waar gescande beelden in moeten worden opgeslagen en de opslagcapaciteit voor die map bepalen. De Capaciteitswaarschuwing geeft een melding bij het begin van of tijdens het scannen als de ingestelde capaciteit van de opgegeven map wordt overschreden. Deze instelling kan worden uitgevoerd in het tabblad Instellingen voor capaciteitswaarschuwingen.

Daarnaast zijn er overige instellingen: batchsscheidingsinstelling in het tabblad Scheiding Instellingen voor Scheiding (→P. 44) en instellingen over het gedrag tijdens het scannen in het tabblad Overige Overige instellingen (→P. 46).

Positie-instellingen opslaan

Positie-instellingen opslaan Opslaan als twee afbeeldingen Instellingen voor capaciteitswaarschuwingen Instellingen voor Scheiding Overige instellingen

De Draaiing (Opslaan gedraaid beeld) functie draait het gescande beeld 90 graden tegen de klok in (links) of met de klok mee (rechts) voor het beeld wordt opgeslagen.

1 Selecteer het tabblad Draaiing in de Optie.



2 Selecteer de richting waarin het beeld gedraaid moet worden.

90° linksom draaien: Gescande beelden worden 90º tegen de klok in gedraaid voor ze worden opgeslagen.

90° rechtsom draaien: Gescande beelden worden 90º met de klok mee gedraaid voor ze worden opgeslagen.

180° draaien: Gescande beelden worden 180° gedraaid voor ze worden opgeslagen.

3 Selecteer Duplex en klik op de toets OK.

Boekmodus: Scant het document met de bovenkant en de onderkant gericht naar dezelfde zijdes.

Agendamodus: Scant het document met de bovenkant en de onderkant gericht naar tegenovergestelde zijdes. De gescande afbeelding van de achterkant wordt 180° gedraaid en opgeslagen.

Opslaan als twee afbeeldingen

Door een afbeelding te splitsen worden er twee aparte afbeeldingen gecreëerd van elk gescand beeld door dit horizontaal of verticaal in tweeën te delen voor het opslaan. Dit is handig voor documenten die per gescand beeld twee pagina's bevatten en u het wilt opslaan als één pagina per afbeelding.

1 Selecteer het tabblad Opslaan als twee afbeeldingen in de Optie.



2 Kies hoe u het beeld wilt splitsen.

Geen: De afbeelding wordt niet gedeeld bij het selecteren.
Splitsen in boven en onder: Splitst de gescande afbeelding horizontaal in twee aparte afbeeldingen.
Splitsen in links en rechts: Splitst de gescande afbeelding verticaal in twee aparte afbeeldingen.

Opmerking

Bij het opslaan van gesplitste afbeeldingen worden de namen van de bestanden aangemaakt in de volgorde boven onder of links-rechts.

Instellingen voor capaciteitswaarschuwingen

Nadat u heeft opgegeven in welke map beeldbestanden moeten worden opgeslagen, kunt u de capaciteit van die map opgeven voor Capaciteitswaarschuwingen. Er zal dan een waarschuwing verschijnen bij het begin van (of tijdens) het scannen als de totale bestandsgrootte de opgegeven capaciteit zal overschrijden.

1 Selecteer het tabblad Instellingen voor capaciteitswaarschuwingen in de Optie en dan op de Creëren/Bewerken knop te klikken.

Het dialoogvenster Instellingen voor capaciteitswaarschuwingen verschijnt.



2 Geef op welke map bewaakt moet worden.

3 Voer de drempelwaarde voor het geven van de waarschuwing in (MB).

4 Klik op OK om het dialoogvenster Instellingen voor capaciteitswaarschuwingen te sluiten.

Opmerking

- Als de capaciteitswaarschuwing is ingeschakeld en de totale grootte van de bestanden in de opgegeven map de vastgestelde drempel overschrijdt, verschijnt de betreffende waarschuwing bij het starten van het scannen (of tijdens het scannen), ongeacht de scanmethode.
- Bestanden die normaal gesproken niet getoond worden, zoals verborgen en systeembestanden, worden niet meegenomen in de berekening die aan het geven van de waarschuwing vooraf gaat (net zomin als mappen).
- Er kunnen maximaal 10 mappen worden opgegeven om te bewaken.
- Wanneer er een waarschuwing verschijnt, dient u de aanwijzingen te volgen om door te gaan of om de bestemmingsmap te wijzigen.

Instellingen voor Scheiding

Bij het scannen van meerdere pagina's kunt u instellen hoe u het bestand of de locatie wilt scheiden.

1 Selecteer het tabblad Scheiding in de Optie.



2 Geef de volgende instellingen op:

Papier opnemen gescheiden bestand: Slaat het patchcodeblad of het barcodeblad op indien geselecteerd. Indien de gedetecteerde patchcode echter patchII is, dan wordt dit blad opgeslagen, ongeacht of dit item is aangevinkt.

Map maken: Creëert, indien geselecteerd een map als het bestand is gescheiden door de barcode. Indien echter Enkele pagina is geselecteerd voor Instellingen Meerdere pagina's, dan wordt een map aangemaakt.

Aan voorhanden bestand toevoegen: Voegt toe aan bestand indien geselecteerd.

Als bijvoorbeeld het volgende type document wordt gescand, dan wordt batchscheiding uitgevoerd als volgt, afhankelijk van de optie Instellingen Meerdere pagina's die u geselecteerd hebt in het dialoogvenster Batch naar bestand scannen.

Streepjescodetekenreeks: Streepjescodes January, February, March en January in deze volgorde ingevoegd, elke 2 pagina's

Bestandsnaam: imageXXXX

Bestandsindeling: TIFF

Wanneer Instellingen Meerdere pagina's is ingesteld op Enkele pagina

Mappen worden gemaakt en benoemd naar gelang de streepjescodetekenreeksen, ongeacht de instelling "Map maken".

Indien Aan voorhanden bestand toevoegen is geselecteerd, wordt de pagina die is gescheiden door dezelfde barcode toegevoegd aan hetzelfde bestand en opgeslagen. Indien dit niet het geval is wordt de gescande afbeelding die wordt gescheiden door de tweede verschijning van een gegeven barcode, wordt overschreven of opgeslagen met de toegevoegde tellerwaarde, gevolgd door de bestandsnaamregels.

Opmerking

- Als er meerdere streeepjescodes op één pagina worden gedetecteerd, worden alle streepjescodetekenreeksen in de bestandsnaam gebruikt, te beginnen met de streepjescode die het dichtst bij de linker bovenhoek van de pagina staat, en met alle streepjescodetekenreeksen gescheiden door spaties.
- Als u een Multi Page-scan uitvoert terwijl "Aan voorhanden bestand toevoegen" is ingeschakeld, en de bestandsnaam waarmee de gescande beelden worden opgeslagen bestaat al, dan zullen de gescande beelden worden toegevoegd aan het voorhanden bestand. Als bijvoorbeeld er al een bestand "imageJanuary.tif" bestaat in bovenstaand voorbeeld, dan worden gescande beelden die door de streepjescode "January" worden gescheiden aangehangen aan het bestaande bestand.

Wanneer Instellingen Meerdere pagina's zijn ingesteld op Meerdere pagina's (opgegeven pagina's)

Slaat de gescande afbeeldingen op meerdere pagina's op als bestanden gescheiden voor de getallen die zijn ingevoerd in Paginanummer. Indien u dit item selecteert, wordt de batchscheidingsinstellling automatisch Geen.

Overige instellingen

U kunt het gedrag tijdens het scannen instellen.

1 Selecteer het tabblad Overige in de Optie.



2 Geef de volgende instellingen op:

Creëert scannen bestand naar tijdelijke map.: Indien geselecteerd worden bestanden tijdens het scannen gecreëerd in de tijdelijke map. Na het scannen en creëren van de bestanden, worden de bestanden gekopieerd naar de gespecificeerde map.

Geeft het dialoogvenster Doorgaan weer na het batchscannen.: Geeft, indien geselecteerd het dialoogvenster Doorgaan met scannen weer na het scannen en specificeert of seriële documenten moeten worden gescand. Echter, tijdens Batch naar afdrukken scannennaar, Vervang pagina vanaf scanner, en het creëren van PowerPoint-bestanden, kan het dialoogvenster niet worden weergegeven, zelfs als u dit instellingsitem kiest.

Prioriteit geven aan scansnelheid: Verhoogt, indien geselecteerd, de scansnelheid door het afbeeldingsvoorbeeld tijdens het scannen grover te maken.

Scanmethoden

De volgende scanmethoden zijn beschikbaar in CapturePerfect. Kies de scanmethode die het best voldoet aan de eisen van de taak die u wilt uitvoeren.

- Pagina scannen (→P. 48) : Hiermee wordt een document als een beeld van één pagina ingescand. Het gescande beeld kan desgewenst worden opgeslagen of afgedrukt.
- Batchscan naar bestand (→P. 49) : Gescande beelden worden aan het begin van het scanproces opgeslagen in de opgegeven bestanden.
- Batchscan naar printer (→P. 52) : Gescande beelden worden rechtstreeks op de opgegeven printer afgedrukt. (Gescande afbeeldingen worden na het afdrukken, opgeslagen.)
- Batchscan naar e-mail (→P. 54) : Gescande beelden worden aan een e-mailbericht toegevoegd. (Gescande afbeeldingen worden na het versturen van de mail, opgeslagen.)
- Batch naar SharePoint scannen (→P. 57) : Stuurt gescande afbeeldingen naar een SharePoint server. (Gescande afbeeldingen worden opgeslagen na te zijn verstuurd naar de SharePoint server.)
- Scannen naar presentatie (→P. 61) : Scannen met het CapturePerfect-venster ingesteld op weergave op het volledige scherm met weergave op het volledige scherm van de gescande beelden. De gescande beelden worden opgeslagen bij Scannen naar presentatie.
- Taak (→P. 64) : De scan-omstandigheden (instellingen) en de gewenste verwerking na het scannen worden van tevoren geregistreerd als een samenhangende taak of opdracht zodat er direct met de geregistreerde instellingen kan worden gescand. Taken worden uitgevoerd vanaf de werkbalk.

Pagina scannen

Pagina scannen scant één pagina van een document. U kunt het gescande beeld desgewenst opslaan of afdrukken. Een beeld opslaan (→P. 72) , Een beeld afdrukken (→P. 76)

1 Selecteer de Scannerinstellingen in het Scannen menu, of klik op de knop om het dialoogvenster met de scannerinstellingen te openen.

2 Maak de gewenste instellingen en klik op OK.

Druk voor informatie over deze instellingen op de knop Help in het dialoogvenster om het Help-bestand van het stuurprogramma te raadplegen.

3 Plaats een document in de scanner. Raadpleeg de handleiding van de scanner voor informatie over het plaatsen van te scannen documenten.

4 Klik op Pagina scannen in het menu Scannen.

Er wordt één pagina gescand, de afbeelding daarvan wordt weergegeven en de verwerking wordt afgesloten.



Batchscan naar bestand (gescande beelden opslaan in een opgegeven bestand)

Met Batchscan naar bestand worden gescande beelden opgeslagen in één of meer bestanden met de naam en indeling die vóór het scannen zijn opgegeven.

De bewerking Batchscan naar bestand bestaat uit de volgende stappen:

1 Klik op de knop of op Batchscan naar bestand in het menu Scannen.

Het dialoogvenster Batch naar bestand scannen wordt geopend.



2 Selecteer het gewenste bestandstype en de bestandsnaam.

Opmerking

Als de scanner niet is ingesteld op de Kleurmodus 24-bit kleur of 256-niveau grijs, kunt u niet scannen naar JPEG-indeling. Over bestandstypes (→P. 17)

3 Selecteer Details van bestandsinstellingen en stel de details in voor elk bestandstype om op te slaan. Instellingen bestandstype (→P. 17)

4 Klik op de knop Scannerinstellingen en configureer de scaninstellingen. Scannerinstellingen (→P. 15)

Opmerking

U kunt instellingen voor batchscheiding configureren in de Scanvoorwaarden.

5 Wanneer u batchscheiding gebruikt, configureer dan de instellingen "Scheid.teken batch".

- De instellingen voor "Scheid.teken batch" zijn dezelfde als die u aantreft in het dialoogvenster met scannerinstellingen.
  - Indien uw scanner het lezen van barcodes ondersteunt, kunt u Barcode selecteren naast de instellingswaarde voor Batch scheiding van de scanner. Als u dit item selecteert, wordt de batch gescheiden als de barcode wordt gedetecteerd.
  - Indien uw scanner het lezen van patchcodes ondersteunt, kunt u Patchcode selecteren naast de instellingswaarde voor Batch scheiding van de scanner. Als u dit item selecteert, wordt de batch gescheiden als de patchcode wordt gedetecteerd.
  - Wanneer u Automatische aanvoer als aanvoeroptie kiest voor de scannerinstelling, dan kunt u daarnaast Auto kiezen voor de instellingswaarde voor Batch scheiding van de scanner. Als u dit item selecteert, gaat het sccannen door als de batch wordt gescheiden voor elke batch documenten.
  - Wanneer u Bedieningspaneel aanvoer als aanvoeroptie kiest voor de scannerinstelling, dan kunt u daarnaast Paneel kiezen voor de instellingswaarde voor Batch scheiding van de scanner. Als u dit item selecteert, wordt de batch gescheiden als u drukt op de patchcodetoets op het scanpaneel.

6 Selecteer het item voor Instellingen Meerdere pagina's. **Instellingen Meerdere pagina's (→P. 24)**

7 Indien u de naam van de opgeslagen bestand/map wilt instellen, selecteert u Schema gebruiken en zet u de regel. **Over Schema (→P. 26)**

8 Maak de andere instellingen aan de hand van de te scannen documenten. **Over Andere functies (→P. 40)**

9 Plaats een document in de scanner. Raadpleeg de handleiding van de scanner voor informatie over het plaatsen van te scannen documenten.

10 Klik op de knop Opslaan.

De documenten worden gescand.

Als er geen documenten meer in de scanner zijn, wordt het scannen onderbroken en ziet u het dialoogvenster Doorgaan.



Opmerking

- Indien u "*.pptx" als opslagformaat kiest wordt het dialoogvenster, Doorgaan niet weergegeven.
- Als de opgegeven bestandsnaam overeenkomt met die van een bestaand bestand, verschijnt er een dialoogvenster met de vraag of u het bestaande bestand wilt overschrijven. Klik op OK om het bestand te overschrijven.
- Wanneer "Geeft het dialoogvenster Doorgaan weer na het batchscannen." is uitgeschakeld (er staat geen vinkje voor) in het tabblad Overige in het dialoogvenster Optie eindigt de scanprocedure zonder overgebleven documenten in de scanner. Overige instellingen (→P. 46)

11 Plaats meer documenten in de scanner en klik op de knop Doorgaan als u wilt doorgaan met scannen. Klik op de knop Scannen annuleren als u klaar bent met scannen.

- Indien u "*.pptx" als opslagformaat kiest, wordt de applicatie die wordt geassocieerd met, *.pptx geactiveerd na het scannen.
  Op CapturePerfect, het beeld waarvan het formaat is gespecificeerd in Back-up maken afbeelding.
  Opties voor het opslaan van PowerPoint-bestanden instellen (→P. 22)

Batchscan naar printer (gescande beelden afdrukken)

Wanneer u scant met Batchscan naar printer, worden gescande beelden rechtstreeks op de opgegeven printer afgedrukt. (Gescande afbeeldingen worden na het afdrukken, opgeslagen.)

De bewerking Batchscan naar printer bestaat uit de volgende stappen:

1 Selecteer Opmaak afdrukken van het Bestand menu en selecteer een opmaak.

- Ware grootte
  Het beeld wordt afgedrukt met dezelfde afmetingen als het originele document, ongeacht het formaat van het printerpapier of de scanresolutie.
- Passend maken
  Beelden worden zodanig vergroot of verkleind dat ze op het papier passen en vervolgens afgedrukt.
- Ware pixelgrootte
  Het beeld wordt zodanig afgedrukt dat één beeldpixel correspondeert met één printerpixel. Het formaat van het afgedrukte beeld zal dus kleiner zijn wanneer u afdrukt op een printer met hoge resolutie en kleine puntjes.

2 Klik op Batchscan naar printer in het menu Scannen.

Het dialoogvenster Batch naar afdrukken scannen wordt geopend.



3 Klik op Printerinstellingen om de gewenste printer te selecteren.

Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.



Opmerking

Om printerinstellingen te definiëren klikt u op de knop Eigenschappen. Het dialoogvenster voor het huidige printerstuurprogramma wordt geopend. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het printerstuurprogramma voor informatie over instellingen.

4 Klik op Scannerinstellingen om de vereiste instellingen te maken.

Druk voor informatie over deze instellingen op de knop Help in het dialoogvenster om het Help-bestand van het stuurprogramma te raadplegen.

5 Plaats een document in de scanner.

6 Klik op OK.

De scanprocedure wordt gestart, en kort daarna wordt begonnen met het afdrukken van het gescande beeld.

Na het afdrukken verschijnt het bericht dat u vraagt of u de afbeelding wel of niet wilt opslaan. Indien u klikt op Ja wordt de afbeelding opgeslagen.

Batchscan naar e-mail (gescande beelden aan e-mail toevoegen)

Met Batchscan naar e-mail worden gescande beelden ter verzending aan een e-mailbericht toegevoegd. (Gescande afbeeldingen worden na het versturen van de mail, opgeslagen.)

Opmerking

- U kunt Batchscan naar e-mail alleen gebruiken als op de computer een e-mailtoepassing is geïnstalleerd die compatibel is met MAPI (Microsoft Messaging Application Programming Interface).
- Voordat u deze bewerking gebruikt, dient de e-mailsoftware te zijn ingesteld om te starten door het als volgt te selecteren; Start menu - Configuratiescherm - Netwerk en Internet - Internetopties - Programma's tabblad - Internetprogramma's Programma's instellen. (Dit voorbeeld is voor Windows 7; volg de corresponderende procedure voor uw besturingssysteem.)

Voer de volgende procedure uit om gescande beelden ter verzending aan een e-mailbericht toe te voegen:

1 Klik op de knop of op Batchscan naar e-mail in het menu Scannen.

Het dialoogvenster Batch-scan naar e-mail wordt geopend.



2 Selecteer de bestandsnaam en het bestandstype dat moet worden bijgevoegd.

Opmerking

- Als de scanner niet is ingesteld op de modus 24-bit kleur of 256-niveau grijs, kunt u niet scannen naar jpg- of pptx-indeling. Over bestandstypes (→P. 17)
- Alleen als de scanresolutie is ingesteld op 300 dpi, kunt u de afbeelding opslaan als een PowerPoint bestand.
- U kunt tot A4 voor papierformaat voor het PowerPoint bestand selecteren. Echter, als Aanpassen aan origineel formaat is geselecteerd voor papierformaat van de scannerinstellingen, kan een fout optreden zelfs als het document A4-formaat heeft.
- Als de scanner niet is ingesteld op de Kleurmodus 24-bit kleur of 256-niveau grijs, kunt u niet scannen naar PowerPoint-indeling.

3 **Selecteer Details van bestandsinstellingen en stel de details in voor elk bestandstype om op te slaan.** **Instellingen bestandstype (→P. 17)**

4 **Klik op Scannerinstellingen om de vereiste instellingen te maken.**
Druk voor informatie over deze instellingen op de knop Help in het dialoogvenster om het Help-bestand van het stuurprogramma te raadplegen.

5 **Selecteer het item voor Instellingen Meerdere pagina's.** **Instellingen Meerdere pagina's (→P. 24)**

6 **Indien u de naam van de opgeslagen bestand/map wilt instellen, selecteert u Schema gebruiken en zet u de regel.** **Over Schema (→P. 26)**

7 **Maak de andere instellingen aan de hand van de te scannen documenten.** **Over Andere functies (→P. 40)**

8 **Plaats een document in de scanner. Raadpleeg de handleiding van de scanner voor informatie over het plaatsen van te scannen documenten.**

9 **Klik op OK.**
De documenten worden gescand.
Als er geen documenten meer in de scanner zijn, wordt het scannen onderbroken en ziet u het dialoogvenster Doorgaan.



Opmerking

- Indien u "*.pptx" als opslagformaat kiest wordt het dialoogvenster, Doorgaan niet weergegeven.
- Wanneer "Geeft het dialoogvenster Doorgaan weer na het batchscannen." is uitgeschakeld (er staat geen vinkje voor) in het tabblad Overige in het dialoogvenster Optie eindigt de scanprocedure zonder overgebleven documenten in de scanner. Ga in dit geval naar stap 11.

10 **Plaats meer documenten in de scanner en klik op de knop Doorgaan als u wilt doorgaan met scannen. Klik op de knop Scannen annuleren als u klaar bent met scannen.**

11 Wanneer u klaar bent met scannen, worden de gescande beeldbestanden gereedgemaakt als e-mailbijlagen.

Het e-mailprogramma wordt gestart en het bericht met de toegevoegde beeldbestanden wordt geopend.



Voorbeeld in Windows Live.

12 Voer het adres, het onderwerp en de berichttekst in en klik op de knop Verzenden om de e-mail te versturen. Raadpleeg de handleiding bij het e-mailprogramma voor informatie over het verzenden van e-mailberichten.

Na het versturen van de e-mail verschijnt het bericht dat u vraagt of u de afbeelding wel of niet wilt opslaan. Indien u klikt op Ja wordt de afbeelding opgeslagen op de opslaglocatie die is geselecteerd.

Batch naar SharePoint scannen (Verstuurt gescande afbeeldingen naar SharePoint server)

"Batch naar SharePoint scannen" Verstuurt gescande afbeeldingen naar SharePoint server.

Gescande afbeeldingen worden opgeslagen nadat alle pagina's zijn verstuurd.

1 Klik op Scan Batch naar SharePoint in het menu Scannen.

Het dialoogvenster Batch naar SharePoint Scannen wordt geopend.



2 Vul de SharePoint server URL en rekeninginformatie van de doelmap in.

3 Klik op de toets Bladeren en selecteer de doelmap.



Opmerking

- Het invullen van de URL schakelt de toets Bladeren in.
- Het invullen van de rekeninginformatie, mapnaam en bestandsnaam schakelt de toets OK in.

4 Klik op de toets Eigenschappeninstelling en stel de bestandseigenschappen in.



5 Selecteer de bestandsnaam en het bestandstype voor een opgeslagen bestandsafbeelding.

Opmerking

- Als de scanner niet is ingesteld op de Kleurmodus 24-bit kleur of 256-niveau grijs, kunt u niet scannen naar JPEG-indeling. JPEG-compressie instellen (→P. 21)
- Alleen als de scanresolutie is ingesteld op 300 dpi, kunt u de afbeelding opslaan als een PowerPoint bestand.
- U kunt tot A4 voor papierformaat voor het PowerPoint bestand selecteren. Echter, als Aanpassen aan origineel formaat is geselecteerd voor papierformaat van de scannerinstellingen, kan een fout optreden zelfs als het document A4-formaat heeft.
- Als de scanner niet is ingesteld op de Kleurmodus 24-bit kleur of 256-niveau grijs, kunt u niet scannen naar PowerPoint-indeling.

6 Selecteer Details van bestandsinstellingen en stel de details in voor elk bestandstype om op te slaan. Instellingen bestandstype (→P. 17)

7 Klik op Scannerinstellingen om de vereiste instellingen te maken.

Druk voor informatie over deze instellingen op de knop Help in het dialoogvenster om het Help-bestand van het stuurprogramma te raadplegen.

8 Selecteer Scheid.teken batch. Instellingen voor Scheiding (→P. 44)

9 Selecteer Instellingen Meerdere pagina's. Instellingen Meerdere pagina's (→P. 24)

10 Indien u de naam van de opgeslagen bestand/map wilt instellen, selecteert u Schema gebruiken en zet u de regel. Over Schema (→P. 26)

11 Maak de andere instellingen aan de hand van de te scannen documenten. Overige instellingen (→P. 46)

12 Plaats een document in de scanner. Raadpleeg de handleiding van de scanner voor informatie over het plaatsen van te scannen documenten.

13 Klik op OK.

Het scannen begint en de gescande afbeeldingen worden verstuurd naar de SharePoint server. Nadat alle pagina's zijn verstuurd, verschijnt het geuploade ingevulde dialoogvenster.

14 Klik op OK.

Het bericht vraagt of u de afbeelding wel of niet wilt opslaan. Indien u klikt op Ja wordt de afbeelding opgeslagen op de opslaglocatie die is geselecteerd.

Eigenschappeninstelling

U kunt de eigenschappen instellen van het bestand dat u verstuurt naar Microsoft SharePoint server.

Door het selecteren van de Eigenschappeninstellingen in het dialoogvenster Batch naar SharePoint scannen verschijnt het dialoogvenster Detailinstellingen.



He dialoogvenster heeft de volgende items;

- Opmerking inchecken
  Vult opmerkingen in over de inscheckinstelling van het bestand.
- Informatie bestandeigenschap
  Indien geselecteerd, kunt u kunt de informatie over de eigenschappen van het bestand invullen, steeds als u het verstuurt naar Microsoft SharePoint server.
- Invoer van eigenschapinformatie tijdens uploaden van bestanden
  Indien geselecteerd, wordt gestyleerde informatie over de eigenschappen van het bestand ingevuld, steeds als u het verstuurt naar Microsoft SharePoint server.
- Automatische invoervan eigenschapinformatie van bestanden
  Hierdoor kunt u automatisch de eigenschapinformatie bewerken, die is ingevoerd toen Invoer van eigenschapinformatie tijdens uploaden van bestanden werd geselecteerd.

Scannen naar presentatie (Geeft de gescande beelden weer op het volledige scherm)

Scannen naar presentatie geeft de gescande beelden weer op het volledige scherm. Dit komt van pas wanneer de computer bijvoorbeeld is aangesloten op een groot beeldscherm of op een projector voor presentaties, zodat een document gescand kan worden en meteen op het scherm kan worden getoond.

Scannen naar presentatie werkt als volgt.

Document Scannen

1 Klik op Scannen naar presentatie in het Scannen menu.

Het CapturePerfect-venster schakelt over naar weergave op het volledige scherm wanneer u Scannen naar presentatie selecteert.

2 Volg de aanwijzingen en plaats een document.

Scannen naar presentatie werkt als volgt.

Scanomstandigheden

Onderdeel	Waarde
Kleurmodus	24-bit kleur
Paginaformaat	Aanpassen aan origineel formaat
Resolutie	200 dpi
Scanzijde	Blanco pagina overslaan
Aanvoeroptie	Automatische aanvoer
Herkenning tekstrichting	Ingeschakeld
Scheefstandcorrectie	Ingeschakeld

Opmerking

- Scannen naar presentatie gebeurt met de hierboven aangegeven instellingen, ongeacht de

instellingen van het ISIS stuurprogramma.

- Afhankelijk van de gebruikte scanner is het mogelijk dat de bovenvermelde instellingen niet worden ondersteund.
- Hoe goed de "Blanco pagina overslaan" functie werkt hangt mede af van de "aantal zwarte pixels" instelling van het ISIS stuurprogramma.

3 wanneer het geladen document klaar is, zal het scannen stoppen.



4 Plaats een ander document in de scanner om door te gaan met scannen. Klik rechts boven op "X" wanneer u klaar bent.

Na het scannen verschijnt het bericht dat u vraagt of u de afbeelding wel of niet wilt opslaan. Indien u klikt op Ja wordt de afbeelding opgeslagen.

Opmerking

Druk op de toets ESC op het toetsenbord om Scannen naar presentatie te verlaten.

Bewerkingen bij weergave op het volledige scherm

U kunt de vereiste handelingen bij weergave op volledig scherm verrichten via de toetsenbordcombinaties of menu-opdrachten uit het submenu dat verschijnt wanneer u met de rechter muisknop klikt.

De functies en snelkoppelingen in dat submenu zijn als volgt:

Submenu	Snelkoppeltoetsen
Helderheid	Ctrl + Shift + B
Aan venster aanpassen	Ctrl + F
Aan vensterbreedte aanpassen	Ctrl + W
Inzoomen	Ctrl + I
Uitzoomen	Ctrl + O
Huidige pagina linksom draaien	Ctrl + L
Alle pagina's linksom draaien	Ctrl + Shift + L
Huidige pagina rechtsom draaien	Ctrl + R
Alle pagina's rechtsom draaien	Ctrl + Shift + R
Volgende pagina	ENTER
Vorige pagina	BackSpace
Miniatuur	Ctrl + T
Scannen naar presentatie verlaten of Volledig scherm afsluiten	ESC

Scannen naar presentatie verlaten

U kunt Scannen naar presentatie verlaten met de ESC toets op het toetsenbord, of door in het submenu op Scannen naar presentatie verlaten te klikken.

Wanneer u het Scannen naar presentatie afsluit, zal er een melding verschijnen met de vraag of u de beeldbestanden wilt opslaan. Sla de beeldbestanden desgewenst op.

Taak (Scannen volgens een eerder geregistreerde opdracht)

Taak maakt gebruik van eerder geregistreerde scaninstellingen en methodes (Batchscan naar bestand, Batch naar afdrukken scannen of Batchscan naar e-mail) om volgens van tevoren bepaalde regels te scannen.

Taak registratie

Gebruik de volgende procedure om taken te registreren die later kunnen worden gebruikt bij Selecteren Taak.

1 Kies Taak Maken/Verwijderen in het menu Scannen.

Het dialoogvenster Taak verschijnt.



Opmerking

De volgende opdrachten zijn vooraf geregistreerd voor 01 en 02.

Nee	Titel	Functie
01	Kleurdocument	Scannen naar pc
02	Binair document	Scannen naar pc

2 Selecteer een nummer om de opdracht onder te registreren en klik op Creëren/Bewerken.

Het dialoogvenster Creëren/Bewerken verschijnt.



3 Voer een Titel in.

Opmerking

De titel voor een opdracht mag uit maximaal 64 alfanumerieke tekens bestaan.

4 Selecteer een Functie van de keuzelijst.



- Scannen naar pc: De gescande afbeeldingen worden opgeslagen op de PC.
- Scannen naar e-mail: Gescande beelden worden aan een e-mailbericht toegevoegd.
- Scannen naar printer: Gescande beelden worden rechtstreeks op de opgegeven printer afgedrukt.

5 Klik op Deatilinstellingen.

Afhankelijk van de geselecteerde functie zal er nu een dialoogvenster verschijnen.

- Scannen naar pc: Raadpleeg Batchscan naar bestand (→P. 49) voor details omtrent de instellingen.



- Scannen naar e-mail: Raadpleeg Batchscan naar e-mail (→P. 54) voor details omtrent de instellingen.



- Scannen naar printer: Raadpleeg Batchscan naar printer (→P. 52) voor details omtrent de instellingen.



Opmerking

De knop Details van bestandsinstellingen verschijnt in de dialoogboxen Batch naar bestand scannen, Batch-scan naar e-mail en Batch naar SharePoint scannen. Instellingen bestandstype (→P. 17)

6 Klik op de OK knop (de Opslaan knop bij Scannen naar pc) om het Instellingen dialoogvenster te sluiten.

De geregistreerde gegevens worden getoond in het Taak dialoogvenster.

7 Klik op OK om het dialoogvenster Taak te sluiten.

Opmerking

- Er kunnen maximaal 99 taken worden geregistreerd.
- Om de inhoud van een reeds geregistreerde opdracht te wijzigen, dient u de opdracht te selecteren en dan op de Creëren/Bewerken knop te klikken.
- Om een geregistreerde opdracht te wissen, dient u deze aan te klikken en dan op de Wissen knop te klikken.
- U kunt de geregistreerde taken in een andere PC gebruiken door deze uit te voeren in het bestand. Door te klikken op de toets Exporteren worden alle geregistreerde taken in het bestand uitgevoerd. Klik op de toets Importeren en selecteer het bestand dat u wilt importeren om taken te importeren. Alle taken worden overschreven door geïmporteerde taken.

Taak uitvoeren

1 Registreer een taak door op Taak Maken/Verwijderen in het menu Scannen te klikken. **Taak registratie (→P. 64)**

2 Selecteer een opdrachttitel via de

keuzelijst in de werkbalk.

Opmerking

- Opdrachttitels die u selecteert in het dialoogvenster Taak verschijnen in de keuzelijst.



- U kunt de geregistreerde inhoud van de taak verifiëren door het selecteren van Taak Maken/Verwijderen in het Scannen menu. U kunt ze ook verifiëren door het selecteren van Selecteren Taak in het Scan menu, de taaktitel te selecteren en dan Bewerken te selecteren.

3 Plaats een document in de scanner. Raadpleeg de handleiding van de scanner voor informatie over het plaatsen van te scannen documenten.

4 Klik op de knop **om te scannen volgens de geregistreerde taakregels.**

Opmerking

U kunt de taaktitel selecteren door te kiezen voor Taak Maken/Verwijderen in het Scannen menu.

Bewerkingen op gescande beelden

Hier wordt aangegeven welke bewerkingen u kunt uitvoeren op gescande of geopende beelden. De manier waarop gescande beelden worden weergegeven, kan worden gewijzigd, en beelden kunnen tevens worden opgeslagen of afgedrukt.

- Het Miniaturenvenster weergeven (→P. 69) : Het venster met verkleind weergegeven beelden (indexplaatjes) openen.
- Weergave splitsen (→P. 70) : U kunt het weergavevenster in twee of vier vensters verdelen.
- Een beeld opslaan (→P. 72) : Sla het weergegeven beeld op.
- Een beeldbestand openen (→P. 74) : Opgeslagen beelden openen.
- Een beeld afdrukken (→P. 76) : Het weergegeven beeld afdrukken.
- Instellen van de helderheid van het weergegeven beeld (→P. 78) : Regelt de helderheid van het geopende beeld.
- Pagina's invoegen in/toevoegen aan een beeldbestand (→P. 79) : Hiermee kunt u een pagina aan het geopende beeldbestand toevoegen.
- Vervangen van een pagina in een beeldbestand (→P. 82) : Vervangt een pagina in het geopende beeld met de gespecificeerde afbeelding.
- Opties voor het opslaan van PDF-bestanden instellen (→P. 85) : Hiermee kunt u een PDF-bestand beveiligen zodat niet iedereen het kan bekijken of afdrukken.

Het Miniaturenvenster weergeven

In het Thumbnail- (indexplaatjes) ofwel miniaturenvenster zijn mini-exemplaren van geopende beelden zichtbaar, en de miniatuur die in het miniaturenvenster is geselecteerd, wordt weergegeven in het beeldweergavevenster.

U kunt de weergave van het miniaturenvenster in- en uitschakelen door op Miniatuur in het menu Beeld te klikken.



Opmerking

De manier waarop de miniaturen (indexplaatjes) worden weergegeven zal worden bewaard wanneer CapturePerfect wordt afgesloten, zodat het de volgende keer op dezelfde manier zal worden weergegeven.

Weergave splitsen

Door het weergavevenster te splitsen kunt u verschillende afbeeldingen tegelijk bekijken.

Kies Venster splitsen in het menu Beeld om het weergavevenster te splitsen. U kunt het venster in 2 of 4 delen splitsen.

Belangrijk

Wanneer u gesplitste weergave gebruikt, kunnen de grootte van de afbeeldingen of het aantal weergegeven vensters een grote hoeveelheid geheugen in beslag nemen. Als u een tekort aan geheugen heeft, gebruik dan geen gesplitste weergave.

Opmerking

- Gesplitste vensters worden van links naar rechts weergegeven.
- U kunt scannen terwijl de gesplitste weergave actief is.
- De weergavemethode (vergroting, verkleining en rotatie) kan voor elk beeld in de gesplitste weergave apart worden gewijzigd.
- Als u van gesplitste weergave wilt overschakelen naar weergave van één beeld, selecteert u Venster splitsen in het menu Beeld en kiest u 1.
- Wanneer u CapturePerfect sluit, blijft de gesplitste weergave behouden; wanneer u het programma hierna start, wordt het in dezelfde weergave geopend.
- Als CapturePerfect wordt gesloten terwijl de Venster splitsen functie gebruikt wordt, zal er een melding verschijnen dat u geheugen tekort kan komen wanneer CapturePerfect opnieuw wordt opgestart. Houd u deze waarschuwing alstublieft in gedachten wanneer u CapturePerfect afsluit met de Venster splitsen functie in werking.

De weergave in twee of vier vensters splitsen

Als u de weergave in twee of vier vensters wilt splitsen, selecteert u Venster splitsen in het menu Beeld en kiest u het aantal vensters in het submenu.



Weergave met twee vensters



Weergave met vier vensters



Een beeld opslaan

Via deze procedure kunt u openstaande beeldbestanden onder een bepaalde naam opslaan.

Opmerking

Als er meerdere beeldbestanden geopend zijn, worden alle pagina's opgeslagen.

Belangrijk

- Als er verschillende beeldbestanden, met daaronder een PDF-bestand met een wachtwoord, zijn geopend, kunt u de bestanden niet opslaan met een nieuwe naam (Opslaan als).
- Indien er een PDF-bestand is zonder beveiligingsinstelling tussen enkele geopende beeldbestanden, dan kunt u alleen "*.pdf" voor Bestandstype selecteren.
- Zelfs als u sommige bestanden met PDF-bestanden opent en er is geen PDF-bestand in het bereik gespecificeerd onder Paginabereik, dan kunt u alleen "*.pdf" voor Bestandstype selecteren.

1 Klik op Opslaan als in het menu Bestand.

Het dialoogvenster Pagina opslaan als wordt geopend.



2 Geef de volgende instellingen op:

- Opslaan in
  Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
- Bestandsnaam
  Voer een bestandsnaam voor het beeld in.
- Opslaan als
  Selecteer een van de volgende bestandstypen: TIFF (*.tif), BMP (*.bmp), JPEG (*.jpg), PDF (*.pdf) of PNG (*.png). Welke typen bestanden kunnen worden opgeslagen, is afhankelijk van de scanmodus die vóór het scannen is gedefinieerd. Raadpleeg Opties voor het opslaan van beelden (→P. 17) voor nadere informatie.

Opmerking

Wanneer gescand, wordt de compressieratio, ingesteld in dialoogvenster Details van bestandsinstellingen toegepast. Raadpleeg Instellingen bestandstype (→P. 17) voor nadere informatie.

Belangrijk

Als u JPEG-bestand (*.jpg) kiest wanneer er een zwart-wit beeldbestand is geopend, zal deze worden opgeslagen als Grijstonen beeld.

Originele afbeelding (Zwart-wir)



Als JPEG (grijstoon) opgeslagen afbeelding



3 Wanneer u een beeldbestand met meerdere pagina's opslaat, moet u ook instellen welke pagina's.

Opmerking

Voor een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand zijn de Huidige pagina en Bepaalde pagina opties niet beschikbaar.

4 Wanneer u een afbeelding met meerdere pagina's opslaat als een enkel beeldbestand, dient u het vakje bij Alle pagina's aan te kruisen.

Opmerking

- Wanneer het vakje bij Alle pagina's niet aangekruist is, wordt het beeldbestand opgedeeld per pagina en wordt er aan elk resulterend bestand een serienummer van 4 cijfers toegevoegd. Als het beeldbestand uit één pagina bestaat zal er geen serienummer van 4 cijfers aan de bestandsnaam worden toegevoegd.
- Alleen wanneer het opgeslagen bestandstype TIFF of PDF is, is het vakje Meerdere pagina's beschikbaar.

5 Klik op de knop Opslaan.

Het Opslaan als dialoogvenster wordt gesloten en het beeld wordt opgeslagen.

Een beeldbestand openen

Met deze procedure opent u beeldbestanden die door CapturePerfect zijn opgeslagen.

Opmerking

U kunt bestanden openen die door CapturePerfect in een van de volgende indelingen zijn opgeslagen: TIFF (*.tif), JPEG (*.jpg), BMP (*.bmp), PDF (*.pdf) of PNG (*.png).

1 Klik op Openen in het menu Bestand.

Het dialoogvenster Openen wordt geopend.



2 Selecteer een bestand en klik op de knop Openen.

Het geselecteerde beeldbestand verschijnt op het scherm.



Opmerking

U kunt meerdere bestanden selecteren en tegelijk openen. Als u na het selecteren van het eerste bestand de SHIFT-toets ingedrukt houdt en een ander bestand selecteert, worden alle tussenliggende bestanden geselecteerd. U kunt bestanden ook selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u losse bestanden selecteert.

Een beeld afdrukken

Met de volgende procedure wordt het beeld dat in het venster wordt weergegeven afgedrukt.

1 Klik op Printerinstellingen in het menu Bestand.

Het dialoogvenster Printerinstelling wordt geopend.



2 Selecteer de printer, het papier en de afdrukstand indien nodig of gewenst en klik op OK.

Opmerking

Om printerinstellingen te definiëren klikt u op de knop Eigenschappen. Het dialoogvenster voor het huidige printerstuurprogramma wordt geopend. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het printerstuurprogramma voor informatie over instellingen.

3 Klik op Opmaak afdrukken in het menu Bestand en kies de gewenste afdrukindeling uit de volgende opties:

- Ware grootte
  Het beeld wordt afgedrukt met dezelfde afmetingen als het originele document, ongeacht het formaat van het printerpapier of de scanresolutie.
- Passend maken
  Beelden worden zodanig vergroot of verkleind dat ze op het papier passen en vervolgens afgedrukt.
- Ware pixelgrootte
  Het beeld wordt zodanig afgedrukt dat één beeldpixel correspondeert met één printerpixel. Het formaat van het afgedrukte beeld zal dus kleiner zijn wanneer u afdrukt op een printer met hoge resolutie en kleine puntjes.

4 Klik op Afdrukken in het menu Bestand.

Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.



5 Controleer de instellingen en klik op Afdrukken.

Instellen van de helderheid van het weergegeven beeld

U kunt de helderheid en het contrast van het weergegeven beeld instellen.

Selecteer Helderheid van het Bewerken menu om het Helderheid dialoogvenster te openen.



Verplaats de schuifregelaars naar links of rechts om de helderheid en het contrast van het weergegeven beeld te regelen.

Na aanpassing, klikt u op de toets OK.

Opmerking

- Afbeeldingen in grijstinten of in kleuren kunnen opnieuw worden opgeslagen met de nieuwe instellingen.
- Voor zwart-wit beelden kan de helderheid alleen worden geregeld als het beeld wordt weergegeven in grijstinten (andere weergave dan "100%"). Het beeld kan echter niet met de nieuw ingestelde helderheid worden opgeslagen.
- De helderheid kan per pagina geregeld worden.
- Wanneer een PDF-bestand wordt weergegeven, kunt u aanpassingen aan de helderheid niet opslaan bij de afbeelding.

Pagina's invoegen in/toevoegen aan een beeldbestand

U kunt pagina's invoegen in of toevoegen aan een TIFF- of PDF-bestand.

Voor de afbeelding die u wilt in-/toevoegen kunt u een gescande afbeelding kiezen of een door CapturePerfect opgeslagen bestand.

1 Open het TIFF- of PDF-bestand waarin u een pagina wilt vervangen.

Opmerking

- Er kunnen geen pagina's worden toegevoegd aan BMP-, JPEG- of PNG-bestanden.
- Om een pagina toe te kunnen voegen aan een afbeelding die op dit moment is opgeslagen als een BMP-, JPEG- of PNG-bestand, dient u deze afbeelding eerst opnieuw op te slaan als een TIFF- of PDF-bestand.

2 Klik op Pagina's invoegen/toevoegen in het Pagina menu om het submenu te openen.



3 Selecteer de bron voor de vervangende afbeelding.

- van scanner
  De afbeelding die u wilt in-/toevoegen wordt eerst gescand.
- van bestand
  Selecteer de afbeelding die u wilt in-/toevoegen uit eerder opgeslagen beeldbestanden.

4 Voeg de pagina in/toe.

Wanneer u "van scanner" heeft geselecteerd

1) Het Pagina's invoegen/toevoegen vanaf scanner dialoogvenster wordt geopend.



2) Selecteer de locatie waar u de pagina wilt in- of toevoegen, maak de vereiste Scannerinstellingen en klik op OK.
Het scannen begint en de pagina's worden toe- of ingevoegd.

3) Wanneer er geen documenten meer zijn, stopt het scannen.

Wanneer u "van bestand" heeft geselecteerd

1) Het Openen dialoogvenster zal verschijnen.



2) Selecteer het beeldbestand dat u wilt in- of toevoegen en klik op Openen.
Het Pagina's invoegen/toevoegen vanuit bestand dialoogvenster zal nu verschijnen.

3) Selecteer de locatie waar u de pagina wilt in- of toevoegen, selecteer het gewenste beeldbestand en klik op OK.

5 Wanneer u klaar bent met het in- of toevoegen van de pagina, dient u te bevestigen dat de pagina op de juiste positie is in- of toegevoegd.

Opmerking

- Om een beeldbestand waarin of waaraan pagina's zijn ingevoegd of toegevoegd op te slaan, moet u Pagina opslaan als of Sluiten van het Bestand menu selecteren.
- Wanneer u Sluiten kiest, zal er een melding verschijnen waarin u gevraagd wordt of u het bestand wilt opslaan. Klik Ja om het beeldbestand met de nieuwe versie te overschrijven.

Vervangen van een pagina in een beeldbestand

U kunt een pagina in een eerder opgeslagen TIFF- of PDF-bestand met meerdere pagina's vervangen. Voor de vervangende afbeelding kunt u een gescande afbeelding kiezen of een door CapturePerfect opgeslagen bestand.

1 Open het TIFF- of PDF-bestand waarin u een pagina wilt vervangen.

2 Klik op Pagina vervangen in het Pagina menu om het bijbehorende submenu te openen.



3 Selecteer de bron van de afbeelding die u wilt vervangen.

- van scanner
  Scant de afbeelding die moet worden vervangen.
- van bestand
  Selecteer de te vervangen afbeelding in de opgeslagen beeldbestanden.

Opmerking

- Wanneer u "van scanner" kiest, zullen de pagina's die volgen op de weergegeven pagina worden vervangen door gescande afbeeldingen.
- Wanneer u "van bestand" kiest, zullen de pagina's die volgen op de weergegeven pagina worden vervangen door de geselecteerde afbeeldingen.

4 Vervang de pagina.

Wanneer u "van scanner" heeft geselecteerd

1) Het Vervang pagina vanaf scanner dialoogvenster wordt geopend.



2) Maak de vereiste Scannerinstellingen en klik op OK.
Het scannen begint en de pagina's volgende op de weergegeven pagina worden vervangen.

3) Wanneer er geen documenten meer zijn, stopt het scannen.

Wanneer u "van bestand" heeft geselecteerd

1) Het Openen dialoogvenster zal verschijnen.



2) Selecteer het beeldbestand met de gewenste afbeelding en klik op Openen.
Het Vervang pagina vanuit bestand dialoogvenster zal nu verschijnen.



3) Zoek de gewenste afbeelding(en) op in het beeldbestand met behulp van Volgende pagina of Vorige pagina. Geef op hoeveel pagina's vervangen moeten worden en klik op OK.
De pagina's die volgen op de weergegeven pagina zullen worden vervangen door de afbeelding(en) die bij Paginabereik zijn opgegeven.

5 Wanneer u klaar bent met het vervangen van pagina's, dient u te bevestigen of de afbeelding(en) van de opgegeven pagina('s) vervangen is (zijn).

Opmerking

- Om een beeldbestand waarin pagina's zijn vervangen op te slaan, moet u Pagina opslaan als of Sluiten van het Bestand menu selecteren.
- Wanneer u Sluiten kiest, zal er een melding verschijnen waarin u gevraagd wordt of u het bestand wilt opslaan. Klik Ja om het beeldbestand met de nieuwe versie te overschrijven.

Opties voor het opslaan van PDF-bestanden instellen

U kunt PDF-bestanden beveiligen zodat ze niet door iedereen bekeken, afgedrukt of bewerkt kunnen worden.

Beveiligingsinstellingen

Open een PDF-bestand en klik op Wachtwoordinstellingen in het Bewerken menu om het Wachtwoordinstellingen dialoogvenster te openen.



1 Selecteer de bijbehorende vakjes om wachtwoorden in te stellen.

- Wachtwoord om document te openen
  Het Wachtwoord om document te openen is vereist om het PDF-bestand te kunnen openen en moet worden ingevoerd in een dialoogvenster dat zal verschijnen wanneer het PDF-bestand geopend wordt.
- Wachtwoord om autorisatie en wachtwoord te wijzigen
  Dit wachtwoord beperkt de toegangsrechten voor het afdrukken en bewerken van het bestand en moet worden ingevoerd in een dialoogvenster dat zal verschijnen wanneer er geprobeerd wordt om de beveiligingsinstellingen te wijzigen.

Belangrijk

Stel altijd een dergelijk wachtwoord in wanneer u de toegangsrechten wilt beperken. Als u alleen een wachtwoord instelt om het bestand te kunnen openen, kan de beveiliging vervolgens door iemand die het bestand geopend heeft worden geannuleerd; dus wees voorzichtig.

Opmerking

Bij het toevoegen, invoegen of vervangen van pagina's kunnen PDF-bestanden met een gebruikerswachtwoord niet worden gebruikt voor het toevoegen of invoegen.

2 Stel het wachtwoord in en voer hetzelfde wachtwoord in om te bevestigen.

3 Stel de Autorisatie in.

- Versleutelingsniveau
  Selecteer het gewenste versleutelingsniveau voor de beveiliging. U kunt kiezen uit Hoog 128-bits (RC4) en Laag 40-bits (RC4), waarbij het Laag 40-bits (RC4) niveau een zwakkere beveiliging biedt dan het Hoog 128-bits (RC4) niveau.
- Verbied gebruikers om af te drukken
  Hiermee verbiedt u dat het PDF-bestand wordt afgedrukt.
- Verbied gebruikers om te bewerken
  Hiermee verbied u dat het bestand veranderd wordt (door pagina's in of toe te voegen of te vervangen).

Belangrijk

Bij het instellen van de autorisatie dient u het Wachtwoord rechten in te stellen om te voorkomen dat gebruikers de beveiliging annuleren.

4 Klik op OK om de beveiliging in te schakelen.

Opmerking

Instellen of annuleren van de beveiliging treedt in werking, ongeacht of het bestand is opgeslagen.

Annuleren van de beveiliging

Wanneer u een beveiligd PDF-bestand heeft geopend, zal de optie Wachtwoord wissen beschikbaar komen op het Bewerken menu. Om de beveiliging te annuleren klikt u op Wachtwoord wissen en volgt u de aanwijzingen.

Opmerking

- Het wachtwoord voor de toegangsrechten moet worden ingevoerd als dit is ingesteld.
- Als er alleen een wachtwoord voor het openen van het document is ingesteld, zult u alleen een bevestigingsmelding krijgen wanneer u op Wachtwoord wissen klikt. Klik op OK om de beveiliging te annuleren.

Trefwoordenlijst

A

Afdrukken 75

B

Barcode/OCR wijzigen 39
Batch naar SharePoint scannen 57
Batchscan naar bestand ... 49
Batchscan naar e-mail 54
Batchscan naar printer 52
Beeld menu 11
Beeldbewerkingen
  Afdrukken 75
  Openen 73
  Opslaan 71
Bestand menu 6
Bestanden met Meerdere pagina's 24
Bestandsnaam 26
Bestandsnamen 26
  Beperkingen voor bestandsnamen 30
Bestandstypes 17
Beveiligingsinstellingen 84
  Annuleren 85
Bewerken menu 9

H

Help menu 14

I

Instellen
  JPEG-compressie 21
  PDF-bestand 19
  PowerPoint-bestand 22
  TIFF-bestand 18
Instellen van de helderheid 77
Instelling
  Aanwijzer 10
Instelling voor de aanwijzer 10
Instellingen 44
  Capaciteitswaarschuwingen 43
  Scanner 15
Instellingen voor capaciteitswaarschuwingen 43
Instellingen voor Scheiding 44
Invoegen (Pagina's) 78

J

JPEG-compressie instellen 21

L

Logbestanden 37

M

Miniaturenvenster 68
Multistream 31

O

OCR functies 34
Openen 73
Opmaak afdrukken 7
Opslaan 71
Opslaan als twee afbeeldingen 42
Opties voor TIFF-bestandscompressie instellen 18
Over Andere functies 40
Overige instellingen 46

P

Pagina menu 13
Pagina scannen 48
Pagina's invoegen/ toevoegen 78
PDF-bestanden instellen .. 19
Positie-instellingen opslaan 40

S

Scannen menu 8
Scannen naar presentatie. 60
Scannerinstellingen 15
Scannerselectie 15
Schema 26
Statusbalk 14

T

Taak registratie 63
Toevoegen (Pagina's) 78

V

Vervangen (een pagina) ... 81
Vervangen van een pagina 81

W

weergave op het volledige scherm 61
Weergave splitsen 69